

中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录

Перечень карантинно-вредных организмов растений КНР при ввозе

中华人民共和国农业部公告

Информационное сообщение Министерства сельского хозяйства КНР

第 862 号

№ 862

为防止危险性植物有害生物传入我国，根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》的规定，我部与国家质量监督检验检疫总局共同制定了《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。1992年7月25日我部发布的《中华人民共和国进境植物检疫危险性病、虫、杂草名录》同时废止。

本公告自发布之日起执行。

Для предотвращения проникновения в КНР карантинных вредителей растений, согласно установленным правилам «закона КНР о карантине растений и животных при ввозе и вывозе» наше Министерство и Главное государственное управление Китайской Народной Республики по контролю качества, инспекции и карантину совместно составили «Перечень карантинных вредителей растений КНР при ввозе». Одновременно, отменяется «Перечень сорняков, насекомых, карантинных болезней растений при ввозе в КНР» опубликованный 25 июля 1992 года.

Данное информационное сообщение вступает в силу со дня публикации.

二〇〇七年五月二十九日

27 мая 2007 год.

中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录

Перечень карантинных вредителей растений КНР при ввозе

(更新至 2012 年 4 月)

(обновление на май 2012 год.)

昆虫

1. *Acanthocinus carinulatus* (Gebler)
白带长角天牛
2. *Acanthoscelides obtectus* (Say)
菜豆象

3. *Acleris variana* (Fernald)
黑头长翅卷蛾
4. *Agrilus* spp. (non-Chinese)
窄吉丁 (非中国种)
5. *Aleurodicus dispersus* Russell
螺旋粉虱
6. *Anastrepha* Schiner
按实蝇属
7. *Anthonomus grandis* Boheman
墨西哥棉铃象
8. *Anthonomus quadrigibbus* Say
苹果花象
9. *Aonidiella comperei* McKenzie
香蕉肾盾蚧
10. *Apate monachus* Fabricius
咖啡黑长蠹
11. *Aphanostigma piri* (Cholodkovsky)
梨矮蚜
12. *Arhopalus syriacus* Reitter
辐射松幽天牛
13. *Bactrocera* Macquart
果实蝇属
14. *Baris granulipennis* (Tournier)
西瓜船象
15. *Batocera* spp. (non-Chinese)
白条天牛 (非中国种)
16. *Brontispa longissima* (Gestro)
椰心叶甲
17. *Bruchidius incarnates* (Boheman)
埃及豌豆象
18. *Bruchophagus roddi* Gussak
苜蓿籽蜂
19. *Bruchus* spp. (non-Chinese)
豆象 (属)(非中国种)
20. *Cacoecimorpha pronubana* (Hübner)
荷兰石竹卷蛾
21. *Callosobruchus* spp. (*maculatus* (F.) and non-Chinese)
瘤背豆象 (四纹豆象和非中国种)
22. *Carpomya incompleta* (Becker)
欧非枣实蝇

23. *Carpomya vesuviana* Costa
枣实蝇
24. *Carulaspis juniperi* (Bouchè)
松唐盾蚧
25. *Caulophilus oryzae* (Gyllenhal)
阔鼻谷象
26. *Ceratitis* Macleay
小条实蝇属
27. *Ceroplastes rusci* (L.)
无花果蜡蚧
28. *Chionaspis pinifoliae* (Fitch)
松针盾蚧
29. *Choristoneura fumiferana* (Clemens)
云杉色卷蛾
30. *Conotrachelus* Schoenherr
鳄梨象属
31. *Contarinia sorghicola* (Coquillett)
高粱瘿蚊
32. *Coptotermes* spp. (non-Chinese)
乳白蚁 (非中国种)
33. *Craponius inaequalis* (Say)
葡萄象
34. *Crossotarsus* spp. (non-Chinese)
异胫长小蠹 (非中国种)
35. *Cryptophlebia leucotreta* (Meyrick)
苹果异形小卷蛾
36. *Cryptorrhynchus lapathi* L.
杨干象
37. *Cryptotermes brevis* (Walker)
麻头砂白蚁
38. *Ctenopseustis obliquana* (Walker)
斜纹卷蛾
39. *Curculio elephas* (Gyllenhal)
欧洲栗象
40. *Cydia janthinana* (Duponchel)
山楂小卷蛾
41. *Cydia packardi* (Zeller)
樱小卷蛾
42. *Cydia pomonella* (L.)
苹果蠹蛾

43. *Cydia prunivora* (Walsh)
杏小卷蛾
44. *Cydia pyrivora* (Danilevskii)
梨小卷蛾
45. *Dacus* spp. (non-Chinese)
寡鬃实蝇 (非中国种)
46. *Dasineura mali* (Kieffer)
苹果瘿蚊
47. *Dendroctonus* spp. (*valens* LeConte and non-Chinese)
大小蠹 (红脂大小蠹和非中国种)
48. *Deudorix isocrates* Fabricius
石榴小灰蝶
49. *Diabrotica* Chevrolat
根莹叶甲属
50. *Diaphania nitidalis* (Stoll)
黄瓜绢野螟
51. *Diaprepes abbreviata* (L.)
蔗根象
52. *Diatraea saccharalis* (Fabricius)
小蔗螟
53. *Dryocoetes confusus* Swaine
混点毛小蠹
54. *Dysmicoccus grassi* Leonari
香蕉灰粉蚧
55. *Dysmicoccus neobrevipes* Beardsley
新菠萝灰粉蚧
56. *Ectomyelois ceratoniae* (Zeller)
石榴螟
57. *Epidiaspis leperii* (Signoret)
桃白圆盾蚧
58. *Eriosoma lanigerum* (Hausmann)
苹果绵蚜
59. *Eulecanium gigantea* (Shinji)
枣大球蚧
60. *Eurytoma amygdali* Enderlein
扁桃仁蜂
61. *Eurytoma schreineri* Schreiner
李仁蜂
62. *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal
桉象

63. *Helicoverpa zea* (Boddie)
谷实夜蛾
64. *Hemerocampa leucostigma* (Smith)
合毒蛾
65. *Hemiberlesia pitysophila* Takagi
松突圆蚧
66. *Heterobostrychus aequalis* (Waterhouse)
双钩异翅长蠹
67. *Hoplocampa flava* (L.)
李叶蜂
68. *Hoplocampa testudinea* (Klug)
苹叶蜂
69. *Hoplocerambyx spinicornis* (Newman)
刺角沟额天牛
70. *Hylobius pales* (Herbst)
苍白树皮象
71. *Hylotrupes bajulus* (L.)
家天牛
72. *Hylurgopinus rufipes* (Eichhoff)
美洲榆小蠹
73. *Hylurgus ligniperda* Fabricius
长林小蠹
74. *Hyphantria cunea* (Drury)
美国白蛾
75. *Hypothenemus hampei* (Ferrari)
咖啡果小蠹
76. *Incisitermes minor* (Hagen)
小楹白蚁
77. *Ips* spp. (non-Chinese)
齿小蠹 (非中国种)
78. *Ischnaspis longirostris* (Signoret)
黑丝盾蚧
79. *Lepidosaphes tapleyi* Williams
芒果蚧蚧
80. *Lepidosaphes tokionis* (Kuwana)
东京蚧蚧
81. *Lepidosaphes ulmi* (L.)
榆蚧蚧
82. *Leptinotarsa decemlineata* (Say)
马铃薯甲虫

83. *Leucoptera coffeella* (Guérin-Méneville)
咖啡潜叶蛾
84. *Liriomyza trifolii* (Burgess)
三叶斑潜蝇
85. *Lissorhoptrus oryzophilus* Kuschel
稻水象甲
86. *Listronotus bonariensis* (Kuschel)
阿根廷茎象甲
87. *Lobesia botrana* (Denis et Schiffermuller)
葡萄花翅小卷蛾
88. *Mayetiola destructor* (Say)
黑森瘿蚊
89. *Mercetaspis halli* (Green)
霍氏长盾蚧
90. *Monacrostichus citricola* Bezzi
桔实锤腹实蝇
91. *Monochamus* spp. (non-Chinese)
墨天牛 (非中国种)
92. *Myiopardalis pardalina* (Bigot)
甜瓜迷实蝇
93. *Naupactus leucoloma* (Boheman)
白缘象甲
94. *Neoclytus acuminatus* (Fabricius)
黑腹尼虎天牛
95. *Opogona sacchari* (Bojer)
蔗扁蛾
96. *Pantomorus cervinus* (Boheman)
玫瑰短喙象
97. *Parlatoria crypta* Mckenzie
灰白片盾蚧
98. *Pharaxonotha kirschi* Reither
谷拟叩甲
99. *Phloeosinus cupressi* Hopkins
美柏肤小蠹
100. *Phoracantha semipunctata* (Fabricius)
桉天牛
101. *Pissodes* Germar
木蠹象属
102. *Planococcus lilacius* Cockerell

- 南洋臀纹粉蚧
103. *Planococcus minor* (Maskell)
大洋臀纹粉蚧
104. *Platypus* spp. (non-Chinese)
长小蠹 (属) (非中国种)
105. *Popillia japonica* Newman
日本金龟子
106. *Prays citri* Milliere
桔花巢蛾
107. *Promecotheca cumingi* Baly
椰子溢胸叶甲
108. *Prostephanus truncatus* (Horn)
大谷蠹
109. *Ptinus tectus* Boieldieu
澳洲蛛甲
110. *Quadrastichus erythrinae* Kim
刺桐姬小蜂
111. *Reticulitermes lucifugus* (Rossi)
欧洲散白蚁
112. *Rhabdoscelus lineaticollis* (Heller)
褐纹甘蔗象
113. *Rhabdoscelus obscurus* (Boisduval)
几内亚甘蔗象
114. *Rhagoletis* spp. (non-Chinese)
绕实蝇 (非中国种)
115. *Rhynchites aequatus* (L.)
苹虎象
116. *Rhynchites bacchus* L.
欧洲苹虎象
117. *Rhynchites cupreus* L.
李虎象
118. *Rhynchites heros* Roelofs
日本苹虎象
119. *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
红棕象甲
120. *Rhynchophorus palmarum* (L.)
棕榈象甲
121. *Rhynchophorus phoenicis* (Fabricius)
紫棕象甲
122. *Rhynchophorus vulneratus* (Panzer)

- 亚棕象甲
123. *Sahlbergella singularis* Haglund
可可盲蝽象
124. *Saperda* spp. (non-Chinese)
楔天牛 (非中国种)
125. *Scolytus multistriatus* (Marsham)
欧洲榆小蠹
126. *Scolytus scolytus* (Fabricius)
欧洲大榆小蠹
127. *Scyphophorus acupunctatus* Gyllenhal
剑麻象甲
128. *Selenaspidus articulatus* Morgan
刺盾蚧
129. *Sinoxylon* spp. (non-Chinese)
双棘长蠹 (非中国种)
130. *Sirex noctilio* Fabricius
云杉树蜂
131. *Solenopsis invicta* Buren
红火蚁
132. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)
海灰翅夜蛾
133. *Stathmopoda skelloni* Butler
猕猴桃举肢蛾
134. *Sternochetus* Pierce
芒果象属
135. *Taeniothrips inconsequens* (Uzel)
梨蓟马
136. *Tetropium* spp. (non-Chinese)
断眼天牛 (非中国种)
137. *Thaumetopoea pityocampa* (Denis et Schiffermuller)
松异带蛾
138. *Toxotrypana curvicauda* Gerstaecker
番木瓜长尾实蝇
139. *Tribolium destructor* Uyttenboogaart
褐拟谷盗
140. *Trogoderma* spp. (non-Chinese)
斑皮蠹 (非中国种)
141. *Vesperus* Latreile
暗天牛属
142. *Vinsonia stellifera* (Westwood)

- 七角星蜡蚧
143. *Viteus vitifoliae* (Fitch)
葡萄根瘤蚜
144. *Xyleborus* spp. (non-Chinese)
材小蠹 (非中国种)
145. *Xylotrechus rusticus* L.
青杨脊虎天牛
146. *Zabrotes subfasciatus* (Boheman)
巴西豆象
147. 扶桑绵粉蚧 (*Phenacoccus solenopsis* Tinsley) 2009年2月3日
148. 木薯绵粉蚧 (*Phenacoccus manihoti* Matile-Ferrero) 2011年6月20日
- 软体动物

149. *Achatina fulica* Bowdich
非洲大蜗牛
150. *Acusta despecta* Gray
硫球球壳蜗牛
151. *Cepaea hortensis* Müller
花园葱蜗牛
152. *Helix aspersa* Müller
散大蜗牛
153. *Helix pomatia* Linnaeus
盖罩大蜗牛
154. *Theba pisana* Müller
比萨茶蜗牛

真菌

155. *Albugo tragopogi* (Persoon) Schröter var. *helianthi* Novotelnova
向日葵白锈病菌
156. *Alternaria triticina* Prasada et Prabhu
小麦叶疫病菌
157. *Anisogramma anomala* (Peck) E. Muller
榛子东部枯萎病菌
158. *Apiosporina morbosa* (Schweinitz) von Arx
李黑节病菌
159. *Atropellis pinicola* Zaller et Goodding
松生枝干溃疡病菌
160. *Atropellis piniphila* (Weir) Lohman et Cash
嗜松枝干溃疡病菌
161. *Botryosphaeria laricina* (K.Sawada) Y.Zhong
落叶松枯梢病菌
162. *Botryosphaeria stevensii* Shoemaker

- 苹果壳色单隔孢溃疡病菌
163. *Cephalosporium gramineum* Nisikado et Ikata
麦类条斑病菌
164. *Cephalosporium maydis* Samra, Sabet et Hingorani
玉米晚枯病菌
165. *Cephalosporium sacchari* E.J. Butler et Hafiz Khan
甘蔗凋萎病菌
166. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
栎枯萎病菌
167. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
云杉帚锈病菌
168. *Ciborinia camelliae* Kohn
山茶花腐病菌
169. *Cladosporium cucumerinum* Ellis et Arthur
黄瓜黑星病菌
170. *Colletotrichum kahawae* J.M. Waller et Bridge
咖啡浆果炭疽病菌
171. *Crinipellis pernicioso* (Stahel) Singer
可可丛枝病菌
172. *Cronartium coleosporioides* J.C.Arthur
油松疱锈病菌
173. *Cronartium comandrae* Peck
北美松疱锈病菌
174. *Cronartium conigenum* Hedgcock et Hunt
松球果锈病菌
175. *Cronartium fusiforme* Hedgcock et Hunt ex Cummins
松纺锤瘤锈病菌
176. *Cronartium ribicola* J.C.Fisch.
松疱锈病菌
177. *Cryphonectria cubensis* (Bruner) Hodges
桉树溃疡病菌
178. *Cylindrocladium parasiticum* Crous, Wingfield et Alfenas
花生黑腐病菌
179. *Diaporthe helianthi* Muntanola-Cvetkovic Mihaljcevic et Petrov
向日葵茎溃疡病菌
180. *Diaporthe pernicioso* É.J. Marchal
苹果果腐病菌
181. *Diaporthe phaseolorum* (Cooke et Ell.) Sacc. var. *caulivora* Athow et Caldwell
大豆北方茎溃疡病菌

182. *Diaporthe phaseolorum* (Cooke et Ell.) Sacc. var. *meridionalis* F.A. Fernandez
大豆南方茎溃疡病菌
183. *Diaporthe vaccinii* Shear
蓝莓果腐病菌
184. *Didymella ligulicola* (K.F.Baker, Dimock et L.H.Davis) von Arx
菊花花枯病菌
185. *Didymella lycopersici* Klebahn
番茄亚隔孢壳茎腐病菌
186. *Endocronartium harknessii* (J.P.Moore) Y.Hiratsuka
松瘤锈病菌
187. *Eutypa lata* (Pers.) Tul. et C. Tul.
葡萄藤猝倒病菌
188. *Fusarium circinatum* Nirenberg et O'Donnell
松树脂溃疡病菌
189. *Fusarium oxysporum* Schlecht. f.sp. *apii* Snyder et Hans
芹菜枯萎病菌
190. *Fusarium oxysporum* Schlecht. f.sp. *asparagi* Cohen et Heald
芦笋枯萎病菌
191. *Fusarium oxysporum* Schlecht. f.sp. *cubense* (E.F.Sm.) Snyder et Hans
(Race 4 non-Chinese races)
香蕉枯萎病菌 (4号小种和非中国小种)
192. *Fusarium oxysporum* Schlecht. f.sp. *elaeidis* Toovey
油棕枯萎病菌
193. *Fusarium oxysporum* Schlecht. f.sp. *fragariae* Winks et Williams
草莓枯萎病菌
194. *Fusarium tucumaniae* T.Aoki, O' Donnell, Yos.Homma et Lattanzi
南美大豆猝死综合症病菌
195. *Fusarium virguliforme* O' Donnell et T.Aoki
北美大豆猝死综合症病菌
196. *Gaeumannomyces graminis* (Sacc.) Arx et D. Olivier var. *avenae* (E.M. Turner) Dennis
燕麦全蚀病菌
197. *Greeneria uvicola* (Berk. et M.A.Curtis) Punithalingam
葡萄苦腐病菌
198. *Gremmeniella abietina* (Lagerberg) Morelet
冷杉枯梢病菌
199. *Gymnosporangium clavipes* (Cooke et Peck) Cooke et Peck
榲桲锈病菌
200. *Gymnosporangium fuscum* R. Hedw.

- 欧洲梨锈病菌
201. *Gymnosporangium globosum* (Farlow) Farlow
美洲山楂锈病菌
202. *Gymnosporangium juniperi-virginianae* Schwein
美洲苹果锈病菌
203. *Helminthosporium solani* Durieu et Mont.
马铃薯银屑病菌
204. *Hypoxyylon mammatum* (Wahlenberg) J. Miller
杨树炭团溃疡病菌
205. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba et Pouzar
松干基褐腐病菌
206. *Leptosphaeria libanotis* (Fuckel) Sacc.
胡萝卜褐腐病菌
207. *Leptosphaeria maculans* (Desm.) Ces. et De Not.
十字花科蔬菜黑胫病菌
208. *Leucostoma cincta* (Fr.:Fr.) Hohn.
苹果溃疡病菌
209. *Melampsora farlowii* (J.C.Arthur) J.J.Davis
铁杉叶锈病菌
210. *Melampsora medusae* Thumen
杨树叶锈病菌
211. *Microcyclus ulei* (P.Henn.) von Arx
橡胶南美叶疫病菌
212. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey
美澳型核果褐腐病菌
213. *Moniliophthora roreri* (Ciferri et Parodi) Evans
可可链疫孢荚腐病菌
214. *Monosporascus cannonballus* Pollack et Uecker
甜瓜黑点根腐病菌
215. *Mycena citricolor* (Berk. et Curt.) Sacc.
咖啡美洲叶斑病菌
216. *Mycocentrospora acerina* (Hartig) Deighton
香菜腐烂病菌
217. *Mycosphaerella dearnessii* M.E.Barr
松针褐斑病菌
218. *Mycosphaerella fijiensis* Morelet
香蕉黑条叶斑病菌
219. *Mycosphaerella gibsonii* H.C.Evans
松针褐枯病菌
220. *Mycosphaerella linicola* Naumov

- 亚麻褐斑病菌
221. *Mycosphaerella musicola* J.L.Mulder
香蕉黄条叶斑病菌
222. *Mycosphaerella pini* E.Rostrup
松针红斑病菌
223. *Nectria rigidiuscula* Berk.et Broome
可可花癭病菌
224. *Ophiostoma novo-ulmi* Brasier
新榆枯萎病菌
225. *Ophiostoma ulmi* (Buisman) Nannf.
榆枯萎病菌
226. *Ophiostoma wageneri* (Goheen et Cobb) Harrington
针叶松黑根病菌
227. *Ovulinia azaleae* Weiss
杜鹃花枯萎病菌
228. *Periconia circinata* (M.Mangin) Sacc.
高粱根腐病菌
229. *Peronosclerospora* spp. (non-Chinese)
玉米霜霉病菌 (非中国种)
230. *Peronospora farinosa* (Fries: Fries) Fries f.sp. *betae* Byford
甜菜霜霉病菌
231. *Peronospora hyoscyami* de Bary f.sp. *tabacina* (Adam) Skalicky
烟草霜霉病菌
232. *Pezicula malicorticis* (Jacks.) Nannfeld
苹果树炭疽病菌
233. *Phaeoramularia angolensis* (T.Carvalho et O. Mendes)P.M. Kirk
柑橘斑点病菌
234. *Phellinus noxius* (Corner) G.H.Cunn.
木层孔褐根腐病菌
235. *Phialophora gregata* (Allington et Chamberlain) W.Gams
大豆茎褐腐病菌
236. *Phialophora malorum* (Kidd et Beaum.) McColloch
苹果边腐病菌
237. *Phoma exigua* Desmazières f.sp. *foveata* (Foister) Boerema
马铃薯坏疽病菌
238. *Phoma glomerata* (Corda) Wollenweber et Hochapfel
葡萄茎枯病菌
239. *Phoma pinodella* (L.K. Jones) Morgan-Jones et K.B. Burch
豌豆脚腐病菌
240. *Phoma tracheiphila* (Petri) L.A. Kantsch. et Gikaschvili

- 柠檬干枯病菌
241. *Phomopsis sclerotoides* van Kesteren
黄瓜黑色根腐病菌
242. *Phymatotrichopsis omnivora* (Duggar) Hennebert
棉根腐病菌
243. *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman
栗疫霉黑水病菌
244. *Phytophthora erythroseptica* Pethybridge
马铃薯疫霉绯腐病菌
245. *Phytophthora fragariae* Hickman
草莓疫霉红心病菌
246. *Phytophthora fragariae* Hickman var. *rubi* W.F. Wilcox et J.M. Duncan
树莓疫霉根腐病菌
247. *Phytophthora hibernalis* Carne
柑橘冬生疫霉褐腐病菌
248. *Phytophthora lateralis* Tucker et Milbrath
雪松疫霉根腐病菌
249. *Phytophthora medicaginis* E.M. Hans. et D.P. Maxwell
苜蓿疫霉根腐病菌
250. *Phytophthora phaseoli* Thaxter
菜豆疫霉病菌
251. *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock et Man in' t Veld
栎树猝死病菌
252. *Phytophthora sojae* Kaufmann et Gerdemann
大豆疫霉病菌
253. *Phytophthora syringae* (Klebahn) Klebahn
丁香疫霉病菌
254. *Polyscytalum pustulans* (M.N. Owen et Wakef.) M.B.Ellis
马铃薯皮斑病菌
255. *Protomyces macrosporus* Unger
香菜茎瘦病菌
256. *Pseudocercospora herpotrichoides* (Fron) Deighton
小麦基腐病菌
257. *Pseudopezizicola tracheiphila* (Müller-Thurgau) Korf et Zhuang
葡萄角斑叶焦病菌
258. *Puccinia pelargonii-zonalis* Doidge
天竺葵锈病菌
259. *Pycnostysanus azaleae* (Peck) Mason
杜鹃芽枯病菌
260. *Pyrenochaeta terrestris* (Hansen) Gorenz, Walker et Larson

- 洋葱粉色根腐病菌
261. *Pythium splendens* Braun
油棕猝倒病菌
262. *Ramularia beticola* Fautr. et Lambotte
甜菜叶斑病菌
263. *Rhizoctonia fragariae* Husain et W.E.McKeen
草莓花枯病菌
264. *Rigidoporus lignosus* (Klotzsch) Imaz.
橡胶白根病菌
265. *Sclerophthora rayssiae* Kenneth, Kaltin et Wahl var. *zeae* Payak et Renfro
玉米褐条霜霉病菌
266. *Septoria petroselini* (Lib.) Desm.
欧芹壳针孢叶斑病菌
267. *Sphaeropsis pyriputrescens* Xiao et J. D. Rogers
苹果球壳孢腐烂病菌
268. *Sphaeropsis tumefaciens* Hedges
柑橘枝瘤病菌
269. *Stagonospora avenae* Bissett f. sp. *triticea* T. Johnson
麦类壳多胞斑点病菌
270. *Stagonospora sacchari* Lo et Ling
甘蔗壳多胞叶枯病菌
271. *Synchytrium endobioticum* (Schilberszky) Percival
马铃薯癌肿病菌
272. *Thecaphora solani* (Thirumalachar et M.J.O' Brien) Mordue
马铃薯黑粉病菌
273. *Tilletia controversa* Kühn
小麦矮腥黑穗病菌
274. *Tilletia indica* Mitra
小麦印度腥黑穗病菌
275. *Urocystis cepulae* Frost
葱类黑粉病菌
276. *Uromyces transversalis* (Thümen) Winter
唐菖蒲横点锈病菌
277. *Venturia inaequalis* (Cooke) Winter
苹果黑星病菌
278. *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold
苜蓿黄萎病菌
279. *Verticillium dahliae* Kleb.
棉花黄萎病菌

280. 向日葵黑茎病 (*Leptosphaeria lindquistii* Frezzi , 无性态 : *Phoma macdonaldii* Boerma) 2010年10月20日
- 原核生物
281. *Acidovorax avenae* subsp. *cattleyae* (Pavarino) Willems et al.
兰花褐斑病菌
282. *Acidovorax avenae* subsp. *citrulli* (Schaad et al.) Willems et al.
瓜类果斑病菌
283. *Acidovorax konjaci* (Goto) Willems et al.
魔芋细菌性叶斑病菌
284. Alder yellows phytoplasma
桤树黄化植原体
285. Apple proliferation phytoplasma
苹果丛生植原体
286. Apricot chlorotic leafroll phtoplasma
杏褪绿卷叶植原体
287. Ash yellows phytoplasma
白蜡树黄化植原体
288. Blueberry stunt phytoplasma
蓝莓矮化植原体
289. *Burkholderia caryophylli* (Burkholder) Yabuuchi et al.
香石竹细菌性萎蔫病菌
290. *Burkholderia gladioli* pv. *alliicola* (Burkholder) Urakami et al.
洋葱腐烂病菌
291. *Burkholderia glumae* (Kurita et Tabei) Urakami et al.
水稻细菌性谷枯病菌
292. *Candidatus Liberobacter africanum* Jagoueix et al.
非洲柑桔黄龙病菌
293. *Candidatus Liberobacter asiaticum* Jagoueix et al.
亚洲柑桔黄龙病菌
294. *Candidatus* Phytoplasma australiense
澳大利亚植原体候选种
295. *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (McCulloch) Davis et al.
苜蓿细菌性萎蔫病菌
296. *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Smith) Davis et al.
番茄溃疡病菌
297. *Clavibacter michiganensis* subsp. *nebraskensis* (Vidaver et al.) Davis et al.
玉米内州萎蔫病菌
298. *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann et al.) Davis et al.

- 马铃薯环腐病菌
299. Coconut lethal yellowing phytoplasma
椰子致死黄化植原体
300. *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins et Jones
菜豆细菌性萎蔫病菌
301. *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *oortii* (Saaltink et al.) Collins et Jones
郁金香黄色疱斑病菌
302. Elm phloem necrosis phytoplasma
榆韧皮部坏死植原体
303. *Enterobacter cancerogenus* (Urosevi) Dickey et Zumoff
杨树枯萎病菌
304. *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.
梨火疫病菌
305. *Erwinia chrysanthemi* Burkholder et al.
菊基腐病菌
306. *Erwinia pyrifoliae* Kim, Gardan, Rhim et Geider
亚洲梨火疫病菌
307. Grapevine flavescence dorée phytoplasma
葡萄金黄化植原体
308. Lime witches' broom phytoplasma
来檬丛枝植原体
309. *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert et al.
玉米细菌性枯萎病菌
310. Peach X-disease phytoplasma
桃X病植原体
311. Pear decline phytoplasma
梨衰退植原体
312. Potato witches' broom phytoplasma
马铃薯丛枝植原体
313. *Pseudomonas savastanoi* pv. *phaseolicola* (Burkholder) Gardan et al.
菜豆晕疫病菌
314. *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young et al.
核果树溃疡病菌
315. *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.) Young et al.
桃树溃疡病菌
316. *Pseudomonas syringae* pv. *lisi* (Sackett) Young et al.
豌豆细菌性疫病菌
317. *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (McCulloch) Young et al

- 十字花科黑斑病菌
318. *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* (Okabe) Young et al.
番茄细菌性叶斑病菌
319. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. (race 2)
香蕉细菌性枯萎病菌 (2号小种)
320. *Rathayibacter rathayi* (Smith) Zgurskaya et al.
鸭茅蜜穗病菌
321. *Spiroplasma citri* Saglio et al.
柑橘顽固病螺原体
322. Strawberry multiplier phytoplasma
草莓簇生植原体
323. *Xanthomonas albilineans* (Ashby) Dowson
甘蔗白色条纹病菌
324. *Xanthomonas arboricola* pv. *celebensis* (Gaumann) Vauterin et al.
香蕉坏死条纹病菌
325. *Xanthomonas axonopodis* pv. *betlicola* (Patel et al.) Vauterin et al.
胡椒叶斑病菌
326. *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri* (Hasse) Vauterin et al.
柑橘溃疡病菌
327. *Xanthomonas axonopodis* pv. *manihotis* (Bondar) Vauterin et al.
木薯细菌性萎蔫病菌
328. *Xanthomonas axonopodis* pv. *vasculorum* (Cobb) Vauterin et al.
甘蔗流胶病菌
329. *Xanthomonas campestris* pv. *mangiferaeindicae* (Patel et al.) Robbs et al.
芒果黑斑病菌
330. *Xanthomonas campestris* pv. *musacearum* (Yirgou et Bradbury) Dye
香蕉细菌性萎蔫病菌
331. *Xanthomonas cassavae* (ex Wiehe et Dowson) Vauterin et al.
木薯细菌性叶斑病菌
332. *Xanthomonas fragariae* Kennedy et King
草莓角斑病菌
333. *Xanthomonas hyacinthi* (Wakker) Vauterin et al.
风信子黄腐病菌
334. *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (Ishiyama) Swings et al.
水稻白叶枯病菌
335. *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola* (Fang et al.) Swings et al.
水稻细菌性条斑病菌
336. *Xanthomonas populi* (ex Ride) Ride et Ride
杨树细菌性溃疡病菌

337. *Xylella fastidiosa* Wells et al.
木质部难养细菌
338. *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems et al.
葡萄细菌性疫病菌
- 线虫
339. *Anguina agrostis* (Steinbuch) Filipjev
剪股颖粒线虫
340. *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie
草莓滑刃线虫
341. *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner et Bühner
菊花滑刃线虫
342. *Bursaphelenchus cocophilus* (Cobb) Baujard
椰子红环腐线虫
343. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle
松材线虫
344. *Ditylenchus angustus* (Butler) Filipjev
水稻茎线虫
345. *Ditylenchus destructor* Thorne
腐烂茎线虫
346. *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev
鳞球茎线虫
347. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
马铃薯白线虫
348. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens
马铃薯金线虫
349. *Heterodera schachtii* Schmidt
甜菜胞囊线虫
350. *Longidorus* (Filipjev) Micoletzky (The species transmit viruses)
长针线虫属 (传毒种类)
351. *Meloidogyne* Goeldi (non-Chinese species)
根结线虫属 (非中国种)
352. *Nacobbus abberans* (Thorne) Thorne et Allen
异常珍珠线虫
353. *Paralongidorus maximus* (Bütschli) Siddiqi
最大拟长针线虫
354. *Paratrichodorus* Siddiqi (The species transmit viruses)
拟毛刺线虫属 (传毒种类)
355. *Pratylenchus* Filipjev (non-Chinese species)
短体线虫 (非中国种)
356. *Radopholus similis* (Cobb) Thorne

香蕉穿孔线虫

357. *Trichodorus* Cobb (The species transmit viruses)
毛刺线虫属 (传毒种类)
358. *Xiphinema* Cobb (The species transmit viruses)
剑线虫属 (传毒种类)

病毒及类病毒

359. *African cassava mosaic virus*, ACMV
非洲木薯花叶病毒 (类)
360. *Apple stem grooving virus*, ASPV
苹果茎沟病毒
361. *Arabis mosaic virus*, ArMV
南芥菜花叶病毒
362. *Banana bract mosaic virus*, BBrMV
香蕉苞片花叶病毒
363. *Bean pod mottle virus*, BPMV
菜豆荚斑驳病毒
364. *Broad bean stain virus*, BBSV
蚕豆染色病毒
365. *Cacao swollen shoot virus*, CSSV
可可肿枝病毒
366. *Carnation ringspot virus*, CRSV
香石竹环斑病毒
367. *Cotton leaf crumple virus*, CLCrV
棉花皱叶病毒
368. *Cotton leaf curl virus*, CLCuV
棉花曲叶病毒
369. *Cowpea severe mosaic virus*, CPSMV
豇豆重花叶病毒
370. *Cucumber green mottle mosaic virus*, CGMMV
黄瓜绿斑驳花叶病毒
371. *Maize chlorotic dwarf virus*, MCDV
玉米褪绿矮缩病毒
372. *Maize chlorotic mottle virus*, MCMV
玉米褪绿斑驳病毒
373. *Oat mosaic virus*, OMV
燕麦花叶病毒
374. *Peach rosette mosaic virus*, PRMV
桃丛簇花叶病毒
375. *Peanut stunt virus*, PSV
花生矮化病毒

376. *Plum pox virus*, PPV
李痘病毒
377. *Potato mop-top virus*, PMTV
马铃薯帚顶病毒
378. *Potato virus A*, PVA
马铃薯 A 病毒
379. *Potato virus V*, PVV
马铃薯 V 病毒
380. *Potato yellow dwarf virus*, PYDV
马铃薯黄矮病毒
381. *Prunus necrotic ringspot virus*, PNRSV
李属坏死环斑病毒
382. *Southern bean mosaic virus*, SBMV
南方菜豆花叶病毒
383. *Sowbane mosaic virus*, SoMV
藜草花叶病毒
384. *Strawberry latent ringspot virus*, SLRSV
草莓潜隐环斑病毒
385. *Sugarcane streak virus*, SSV
甘蔗线条病毒
386. *Tobacco ringspot virus*, TRSV
烟草环斑病毒
387. *Tomato black ring virus*, TBRV
番茄黑环病毒
388. *Tomato ringspot virus*, ToRSV
番茄环斑病毒
389. *Tomato spotted wilt virus*, TSWV
番茄斑萎病毒
390. *Wheat streak mosaic virus*, WSMV
小麦线条花叶病毒
391. *Apple fruit crinkle viroid*, AFCVd
苹果皱果类病毒
392. *Avocado sunblotch viroid*, ASBVd
鳄梨日斑类病毒
393. *Coconut cadang-cadang viroid*, CCCVd
椰子死亡类病毒
394. *Coconut tinangaja viroid*, CTiVd
椰子败生类病毒
395. *Hop latent viroid*, HLVd
啤酒花潜隐类病毒

396. *Pear blister canker viroid*, PBCVd
梨疱疹溃疡类病毒
397. *Potato spindle tuber viroid*, PSTVd
马铃薯纺锤块茎类病毒
- 杂草
398. *Aegilops cylindrica* Horst
具节山羊草
399. *Aegilops squarrosa* L.
节节麦
400. *Ambrosia* spp.
豚草 (属)
401. *Ammi majus* L.
大阿米芹
402. *Avena barbata* Brot.
细茎野燕麦
403. *Avena ludoviciana* Durien
法国野燕麦
404. *Avena sterilis* L.
不实野燕麦
405. *Bromus rigidus* Roth
硬雀麦
406. *Bunias orientalis* L.
疣果匙荠
407. *Caucalis latifolia* L.
宽叶高加利
408. *Cenchrus* spp. (non-Chinese species)
蒺藜草 (属)(非中国种)
409. *Centaurea diffusa* Lamarck
铺散矢车菊
410. *Centaurea repens* L.
匍匐矢车菊
411. *Crotalaria spectabilis* Roth
美丽猪屎豆
412. *Cuscuta* spp.
菟丝子 (属)
413. *Emex australis* Steinh.
南方三棘果
414. *Emex spinosa* (L.) Campd.
刺亦模
415. *Eupatorium adenophorum* Spreng.

- 紫茎泽兰
416. *Eupatorium odoratum* L.
飞机草
417. *Euphorbia dentata* Michx.
齿裂大戟
418. *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze
黄顶菊
419. *Ipomoea pandurata* (L.) G.F.W.Mey.
提琴叶牵牛花
420. *Iva axillaris* Pursh
小花假苍耳
421. *Iva xanthifolia* Nutt.
假苍耳
422. *Knautia arvensis* (L.) Coulter
欧洲山萝卜
423. *Lactuca pulchella* (Pursh) DC.
野莴苣
424. *Lactuca serriola* L.
毒莴苣
425. *Lolium temulentum* L.
毒麦
426. *Mikania micrantha* Kunth
薇甘菊
427. *Orobanche* spp.
列当 (属)
428. *Oxalis latifolia* Kubth
宽叶酢浆草
429. *Senecio jacobaea* L.
臭千里光
430. *Solanum carolinense* L.
北美刺龙葵
431. *Solanum elaeagnifolium* Cay.
银毛龙葵
432. *Solanum rostratum* Dunal.
刺萼龙葵
433. *Solanum torvum* Swartz
刺茄
434. *Sorghum almum* Parodi.
黑高粱
435. *Sorghum halepense* (L.) Pers. (Johnsongrass and its cross breeds)

- 假高粱 (及其杂交种)
436. *Striga* spp. (non-Chinese species)
独脚金 (属)(非中国种)
437. *Tribulus alatus* Delile
翅蒺藜
438. *Xanthium* spp. (non-Chinese species)
苍耳 (属)(非中国种)
439. 异株菟亚属 (Subgen *Acnida* L.) 2011年6月20日

备注 1 : 非中国种是指中国未有发生的种 ;

备注 2 : 非中国小种是指中国未有发生的小种 ;

备注 3 : 传毒种类是指可以作为植物病毒传播介体的线虫种类。

Примечание 1: Некитайский вид (非中国种) - означает - отсутствующий на территории КНР.

Примечание 2: Некитайской расы (非中国小种) - означает - отсутствующий на территории КНР.

Примечание 3: Распространение видов вируса (传毒种类) - означает, что переносчиками этих видов вирусов являются нитевидные черви (Nematodes) (传毒种类)