

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЕТЕРИНАРНОМУ СЕРТИФИКАТУ №: _____

на экспортируемый из Венгрии в Российскую Федерацию племенной и пользовательный крупный рогатый скот /

на экспортируемый из Венгрии в Российскую Федерацию убойный крупный рогатый скот /

на экспортируемых из Венгрии в Российскую Федерацию племенных и пользовательных овец и коз /

на экспортируемых из Венгрии на таможенную территорию Евразийского экономического союза диких животных /

на экспортируемых из Венгрии на таможенную территорию Евразийского экономического союза зоопарковых и цирковых животных /

на экспортируемых из Венгрии на таможенную территорию Евразийского экономического союза верблюдов и других представителей семейства верблюжьих

Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Ввоз вакцинированных от блютанга животных из Венгрии на территорию Российской Федерации, за исключением Брянской области, осуществляется с выполнением следующих условий:

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки в Россию и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) импортированы из страны или административной территории благополучной относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) в соответствии с проводимой на территории ЕС регионализацией по блютангу (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС) и после ввоза содержались в благополучном регионе по блютангу (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС) в течение не менее 60 дней до отправки на экспорт в РФ,
- Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от насекомых, имеющих во внешней среде.

Ввоз не вакцинированных от блютанга животных из Венгрии на территорию Российской Федерации, за исключением Брянской области, осуществляется с выполнением следующих условий:

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга;
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) с рождения или в течение не менее, чем 60 дней до отправки

в регионе, имеющем статус «Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) без вакцинации», где организован надзор за заболеванием (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),

- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или доставки,
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки.

ИЛИ*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) с рождения или в течение не менее, чем 60 дней до отправки в регионе, имеющем статус «Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) с вакцинацией», где организован надзор за заболеванием (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),
- Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от насекомых, имеющих во внешней среде.

ИЛИ*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) в течение не менее, чем 28 дней в регионе, имеющем статус «Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) без вакцинации», и в конце указанного срока подверглись с отрицательным результатом серологическому исследованию на обнаружение антител к вирусу группы блютанга (1-24 серотипы) с использованием тестов рекомендованных МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или доставки,
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки.

ИЛИ*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга;
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) в течение не менее, чем 28 дней в регионе, имеющем статус «Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) с

вакцинацией», и в конце указанного срока подверглись с отрицательным результатом серологическому исследованию на обнаружение антител к вирусу группы блютанга (серотипы 1-24) с использованием тестов рекомендованных МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),

- Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от насекомых, имеющих во внешней среде.

ИЛИ*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) в течение не менее, чем 14 дней в регионе, имеющем статус «Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока подверглись с отрицательным результатом исследованию методом идентификации возбудителя блютанга (серотипы 1-24) с использованием тестов рекомендованных МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или доставки,
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки.

ИЛИ*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) в течение не менее, чем 14 дней в регионе, имеющем статус «Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока подверглись с отрицательным результатом исследованию методом идентификации возбудителя блютанга (серотипы 1-24) с использованием тестов рекомендованных МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),
- Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от насекомых, имеющих во внешней среде.

Ввоз вакцинированных от блютанга животных из Венгрии в Брянскую область Российской Федерации осуществляться с выполнением следующих условий:

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки в Россию, и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) импортированы в Венгрию из страны или административной территории благополучной без вакцинации (1-24 серотипы) в соответствии с проводимой в ЕС регионализацией по блютангу (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС) и после ввоза содержались в благополучном регионе по блютангу (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС) не менее 60 дней,
- Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от насекомых, имеющих во внешней среде.

или*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки в Россию, и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) импортированы в Венгрию из страны или административной территории благополучной с вакцинацией в соответствии с проводимой регионализацией в ЕС по блютангу (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС) и после ввоза содержались в благополучном регионе Венгрии по блютангу (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС) не менее 60 дней до отправки,
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или доставки,
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки.

или*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки в Россию, и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) в течение не менее, чем 14 дней в регионе, имеющем статус «Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока подверглись с отрицательным результатом исследованию методом идентификации возбудителя блютанга (1-24 серотипы) с использованием тестов рекомендованных

МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),

- Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от насекомых, имеющих во внешней среде.

Ввоз не вакцинированных от блютанга животных из Венгрии в Брянскую область Российской Федерации осуществляется с выполнением следующих условий:

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) с рождения или в течение не менее, чем 60 дней в регионе, имеющем статус «Благополучный регион без вакцинации» где организован надзор за заболеванием (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или доставки,
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки.

или*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) с рождения или в течение не менее, чем 60 дней в регионе, имеющем статус «Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), где организован надзор за заболеванием (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),
- Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от насекомых, имеющих во внешней среде.

или*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) в течение не менее, чем 28 дней в регионе, имеющем статус «Благополучный регион без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока подверглись с отрицательным результатом серологическому исследованию на обнаружение антител к вирусу группы блютанга (1-24 серотипы) с использованием

тестов рекомендованных МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный регион без вакцинации»,

- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или доставки,
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки.

или*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) в течение не менее, чем 28 дней в регионе, имеющем статус «Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока подверглись с отрицательным результатом серологическому исследованию на обнаружение антител к вирусу группы блютанга (1-24 серотипы) с использованием тестов рекомендованных МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный регион с вакцинацией»,
- Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от насекомых, имеющих во внешней среде.

или*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) в течение не менее, чем 14 дней в регионе, имеющем статус «Благополучный регион без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока подверглись с отрицательным результатом исследованию методом идентификации возбудителя блютанга (серотипы 1-24) с использованием тестов рекомендованных МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный регион без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС) ,
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или доставки,
- Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки.

или*

- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) и в день отправки (получения генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,
- Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) содержались (обитали) в течение не менее, чем 14 дней в регионе, имеющем статус

«Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока подверглись с отрицательным результатом исследованию методом идентификации возбудителя блютанга (1-24 серотипы) с использованием тестов рекомендованных МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),

- Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от насекомых, имеющих во внешней среде.

(заполняется при необходимости соблюдения особых требований перевозки)

Место _____

Дата _____

Печать

Подпись государственного/официального ветеринарного врача _____

Ф.И.О. и должность _____

Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

*Ненужное зачеркнуть