

**Растения и вредители, запрещённые к ввозу в Корею, и территории, ввоз растений из которых запрещён**

- Растения, произведённые в регионах, где распространённые в них вредители в результате анализа фитосанитарных рисков были признаны крайне опасными для местной флоры в случае их заноса в Корею, а также отгружаемые из таких регионов и провозимые транзитом через них, указаны в соответствии с пунктом 1 (I) статьи 10 Закона, составленным согласно Указу Министерства пищевой промышленности, сельского, лесного хозяйства и рыболовства
- Таблица поднадзорных объектов 1

**РАСТЕНИЯ И ВРЕДИТЕЛИ, ЗАПРЕЩЁННЫЕ К ВВОЗУ, И ТЕРРИТОРИИ, ВВОЗ РАСТЕНИЙ ИЗ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЁН**

	Растения, запрещённые к ввозу	Территории, ввоз растений из которых запрещён	Вредители, ввоз которых запрещён
1.	Рис, рисовая соломка, солома и продукты их переработки (кроме обрушенного и необрушенного риса в случае соответствующих указаний Генерального директора Государственной фитоквартинной службы)	Весь мир	<i>Ditylenchus angustus</i> <i>Balansia oryzae-sativae</i>
2.	Свежие фрукты, свежие овощи, незрелые бобы (Кроме кокосов)	Весь мир, кроме нижеприведённых регионов для каждого вида продукции	<i>Ceratitit capitata</i> <i>Ceratitit quinaritit Ceratitit rosa</i> <i>Bactrocera aquilonitit Bactrocera carambolae</i>

ананас И незрелые банан	товары	Регионы, ввоз из которых разрешён	<i>Bactrocera cornuta</i> <i>Bactrocera dorsalis</i> species complex <i>Bactrocera halfordiae</i> <i>Bactrocera jarvisi</i> <i>Bactrocera latifrons</i> <i>Bactrocera neohumeralis</i> <i>Bactrocera papayae</i> <i>Bactrocera tan</i> <i>Bactrocera trivialis</i> <i>Bactrocera tryoni</i> <i>Bactrocera tuberculata</i> <i>Bactrocera HucHPbitae</i> <i>Bactrocera tsuneonis</i> <i>Bactrocera umbrosa</i> <i>Bactrocera zonata</i> <i>Anastrepha fraterculus</i> ] <i>Anastrepha ludens</i> ] <i>Anastiepha suspensa</i> <i>Anastrepha serpentina</i> <i>Anastrepha obliqua</i> <i>Rhagoletis cerasi</i> <i>Rhagoletis cingulatae</i> <i>Rhagoletis completa</i> <i>Rhagoletis indifferens</i>
	Хурма	США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды Япония: все регионы Новая Зеландия: все регионы	
	Виноград	США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды Япония: все регионы Новая Зеландия: все регионы	
	Киви ( <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Actinidia deliciosa</i> )	США: все регионы кроме Гавайев Япония: все регионы Новая Зеландия: все регионы	
	Актинидия острая	Новая Зеландия: все регионы	

	(Actinidia arguta)		<i>Rhagoletis fausta</i> <i>Rhagoletis pomonella</i> <i>Rhagoletis suavis Zonosemata</i>
	Грейпфрут	США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды Япония: все регионы, кроме островов Кюсю и Рюкю	<i>electa Anastrepha distincta</i> <i>Anastrepha pseudoparallela</i> <i>Anastrepha striata Bactrocera cucumis Bactrocera fraunfeldi</i> <i>Bactrocera kraussi Bactrocera murrayi Bactrocera Opiliae</i> <i>Cydia pomonella</i> <i>Cydiafunebrana Grapholita inopinata Grapholita prunivora</i> <i>Cirapholita prunivorana Anarsia lineatella Conotrachelus nenuphar</i> <i>Cryptophlebia leucotreta Carpomya pardalina</i>
	Мандарин уншу, Лимон	США: все регионы кроме Гавайев, Техаса И Флориды <b>Япония:</b> Все регионы, кроме Кюсю и Рюкю <b>Рюкю</b> Новая Зеландия: Все регионы	
	Лайм	США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды	

		Цитрон	Япония: Все регионы, кроме островов Кюсю и Рюкю  <b>Ryukyu</b>	
		Сладкая хурма /Тыква	Япония: Все регионы Новая Зеландия Все регионы	
		Дуриан	Таиланд: все регионы	
		Черешня Томат Клубника	Япония: все регионы	
		Авокадо	США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды Новая Зеландия: Все регионы	
		Гранат	Иран: все регионы, кроме провинций Систан и	

			<p>Балучистан</p> <p>Узбекистан: все регионы</p>	
		Брусника	<p>Непал: Все регионы</p> <p>Индонезия: все регионы</p>	
		Дыня	<p>США: все регионы кроме Гавайев</p> <p><b>Япония:</b> Все регионы</p> <p>Новая Зеландия: Все регионы</p>	
		Мускатная дыня	<p>Япония: все регионы</p> <p>Узбекистан: все регионы</p>	
3.	Грецкий орех - Орехи	плоды и	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Азия: Ливан, Мьянма, Сирия</li> </ul> <p>Афганистан, Иордания, Ирак, Иран, Израиль, Индия, Китай, Турция, Пакистан</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Европа: все регионы</li> <li>• Африка: все регионы</li> <li>• Северная Америка: Канада, США, Мексика</li> <li>• Южная Америка: Боливия, Бразилия</li> </ul>	<i>Cydia pomonella</i>

		<p>Аргентина, Уругвай, Чили</p> <p>Колумбия, Перу</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Океания и Тихоокеанский регион</li> </ul> <p>Австралия, Новая Зеландия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Россия, Украина, Туркменистан, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия</li> </ul>	
4.	<p>Семена картофеля и</p> <p><b>tomato</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Азия: Афганистан, Китай (только города Хебей, Хейлуньянь, Цзяньсы и Цинхай, Индия (только провинции Химашал Прадеш и Махараштра)</li> <li>• Европа: Белоруссия, Германия, Польша, Россия, Великобритания (только Англия и Уэльс)</li> <li>• Африка: Египет и Нигерия</li> <li>• Северная Америка: США (только штаты Канзас, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Миссисипи, Небраска, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Северная Дакота,</li> </ul>	<p>Вирус</p> <p>varietatum</p>

		<p>Огайо, Висконсин и Вайоминг</p> <p><b>Wyoming)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Центральная Америка: Коста-Рика</li> <li>• Южная Америка: Аргентина, Чили, Перу, Венесуэла</li> <li>• Океания: Новая Зеландия</li> </ul>	
5.	<p>Свежие стебли, листья и подземная часть свежих растений <i>Ipomoea</i>, <i>Calystegia</i>, <i>Dioscorea</i> и <i>Cuscuta</i> и подземная часть свежих растений маниоки</p> <p><i>Convolvulus</i>,</p> <p><i>Dioscorea</i>, and</p> <p><i>Cuscuta</i>, and</p> <p>underground parts of fresh plants of cassava</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Азия: Лаос, Малайзия, Бангладеш, Вьетнам, Бруней, Мьянма, Сингапур, Шри-Ланка, Индонезия, Индия, Китай, Камбоджа, Таиланд, Пакистан, Филиппины, Япония (только (пропуск в оригинале - прим. Пер.)), Мальдивские острова, Кокосовые острова, остров Рождества, Пескадорские острова, Британские территории в Индийском океане</li> <li>• Африка: все регионы</li> <li>• Северная Америка: США, Мексика, страны Карибского региона</li> <li>• Южная Америка Гайана, Венесуэла, Бразилия, Суринам, Перу, Французская Гвиана, Парагвай</li> <li>• Океания: Австралия, Папуа Новая Гвинея, Микронезия, Меланезия, Полинезия, Гавайские о-ва</li> </ul>	<p><i>Cylasformicarius</i></p> <p><i>Euscepes postfasciatus</i></p>

6.	Стебли, листья и продукты переработки растений <i>Hordeum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Secale</i> spp., <i>Agropyron</i> spp., <i>Triticosecale</i> spp. (кроме продукции, обработанной способами, указанными Генеральным директором ГФСС)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Азия: Ирак, Израиль, Иран, Турция, Сирия</li> <li>• Европа: все регионы</li> <li>• Африка: Алжир, Марокко, Тунис</li> <li>• Северная Америка: все регионы (кроме стран Карибского бассейна)</li> <li>• Океания и Тихоокеанский регион: Новая Зеландия, Грузия, Латвия, Казахстан, Россия, Украина</li> <li>• Грузия, Латвия, Казахстан</li> </ul>	<i>Mayetiola destructor</i>				
7.	Свежие стебли, листья и подземные части свежих растений <i>Solanaceae</i> и <i>Ipomoea</i>	<p>Весь мир, кроме регионов, из которых ввоз конкретного вида продукции разрешён.</p> <table border="1" data-bbox="587 1559 1046 2002"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 1559 794 1704">Продукт</th> <th data-bbox="794 1559 1046 1704">Разрешение на импорт Регионы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1704 794 2002">Свежие стебли и листья растений семейства <i>Solanaceae</i></td> <td data-bbox="794 1704 1046 2002">Япония: Все регионы, кроме островов Хоккайдо и Кюсю</td> </tr> </tbody> </table>	Продукт	Разрешение на импорт Регионы	Свежие стебли и листья растений семейства <i>Solanaceae</i>	Япония: Все регионы, кроме островов Хоккайдо и Кюсю	<p><i>Synchytrium endobioticum</i></p> <p>Вирус веретеновидности клубней картофеля</p> <p><i>Globodera rostochiensis</i></p> <p><i>Globodera pallida</i> <i>Leptinotarsa decemlineata</i></p> <p><i>Peronospora tabacina</i></p>
Продукт	Разрешение на импорт Регионы						
Свежие стебли и листья растений семейства <i>Solanaceae</i>	Япония: Все регионы, кроме островов Хоккайдо и Кюсю						



		<p>Свежие стебли <b>Япония:</b> Все регионы, кроме островов Хоккайдо и Кюсю</p> <p>США: Все регионы</p> <p>Кроме штатов Мэриленд, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Нью-Йорк, Юта, Небраска, Калифорния, Монтана, Аризона, Колорадо, Нью-Мехико, Северная Дакота, Канзас, Вайоминг, Делавер, Оклахома, Южная Дакота и Невада</p> <p>Австралия: Все регионы, кроме</p>	
--	--	---	--

			Виктории и Западной Австралии	
8.	Свежие плоды растений семейства Solanaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Азия: Тайвань, ОАЭ, Ливан, Мьянма, Сирия, Иордания, Ирак, Иран, Израиль, Турция, Йемен</li> <li>• Европа: все регионы</li> <li>• Африка: Ливия, Алжир, Марокко, Египет, Тунис</li> <li>• Северная Америка: Гватемала, Мексика, США, Доминиканская Республика, Сальвадор, Ямайка, Канада, Куба, Гаити, Гондурас, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Коста-Рика</li> <li>• Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Чили, Уругвай, Венесуэла</li> <li>• Океания и Тихоокеанский регион: Австралия, Армения, Азербайджан, Украина, Молдавия, Литва, Грузия</li> <li>•</li> </ul>		<i>Peronospora tabacina</i>
9.	Растения семейства Maloideae, (Весь мир (кроме Японии Prunus и Rubus для разведения) и Тайваня , включая			<i>Erwinia amylovora</i> Распространение яблонь Фитоплазма

	саженцы, привой и побеги (кроме семян) и свежие плоды (кроме растений Prunus)		Вирус скрытой мозаики сливы
10.	Растения семейств Rutaceae, Cuscuta spp. и Artocarpus heterophyllus - посадочный материал, например, саженцы, привой, побеги (кроме семян)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Азия: Китай, Индия, Тайвань, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Непал, Йемен, Бутан, Пакистан, Саудовская Аравия, Япония (только регионы о. Окинава на широте 27° 58' и о. Кикай-дзима), Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Шри-Ланка, Иран</li> <li>• Африка: Маврикий, Реюньон, Коморские о-ва, Эфиопия, Кения, Мадагаскар, ЮАР, Свазиленд, Зимбабве, Бурунди, Камерун, Танзания, ЦАР, Малави, Руанда, Сомали, Тунис</li> <li>• Северная Америка: США (только Флорида и Луизиана)</li> <li>• Южная Америка: Бразилия</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Океания и Тихоокеанский регион</li> </ul> <p>Папуа Новая Гвинея, Восточный Тимор</p>	
11.	Части растения винограда для посадки, например, саженцы, привой, побеги (кроме семян)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Азия: Тайвань</li> <li>• Европа: Франция, Германия, Италия, Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Испания</li> <li>• Северная и Центральная Америка: США, Канада, Мексика, Коста-Рика</li> <li>• Южная Америка: Аргентина, Венесуэла, Парагвай, Бразилия</li> </ul>	<p>Пожелтение винограда</p> <p>Золотистая фитоплазма</p> <p><i>Xylella fastidiosa</i></p>
12.	Авокадо, ананас, Личи, <i>Indigofera hirsute</i> , <i>Taeda pine</i> , <i>Pinus elliottii</i> , фасоль, окра, арбуз, редис, горькая дыня, острый перец, томат, тыква, дыня, лук-порей, семена гардении, канна, чайное дерево, кофе, имбирь, люцерна, перец, батат, сахарный тростник	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Северная Америка: США, Канада, Мексика</li> <li>• Центральная Америка: все регионы</li> <li>• Южная Америка: все регионы</li> <li>• Африка: все регионы</li> <li>• Азия: Индия, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Шри-ланка, Таиланд, Бруней, Израиль, Ливан, Оман, Сингапур, Йемен</li> <li>• Европа: Бельгия, Франция, Германия, Португалия, Италия, Нидерланды, Польша, Словения</li> </ul>	<p><i>Radopholus citrophilus</i></p> <p><i>Radopholus similis</i></p>

	<p>Соевые бобы, кукуруза, арахис (Кроме ядер арахиса без оболочки), пальма катеку, <i>Curcuma longa</i>, морковь, подземные части свежих растений чёрного паслёна, <i>Musa</i>, <i>Rutaceae</i>, <i>Calathea</i> <i>Anthurium</i>, <i>Beta</i>, <i>Dioscorea</i> spp., <i>Pyrus</i>, <i>Philodendron</i> spp., <i>Maranta</i> <i>Stromanthe</i> spp., <i>Ctenonthe</i> <i>Persea</i> spp., <i>Strelitzia</i> spp., <i>Jasminum</i>, <i>Rhapis</i> spp., <i>Heliconia</i> spp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Океания и Тихоокеанский регион: Австралия (кроме о. Тасмания), Палау, Гуам, Микронезия, Папуа Новая Гвинея, Соломоновы острова, Полинезия, Фиджи, Гавайские острова</li> </ul>	
13.	<p>Саженьцы и древесина растения <i>Pinus</i> spp., <i>Larix</i>, <i>Cedrus</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Азия: Япония, Китай, Тайвань, Вьетнам</li> <li>Северная Америка: США, Канада</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bursaphelenchus</i> <i>xylophilus</i> и насекомые- переносчики</li> </ul>

	<p>(Кроме переработанной Дровесины по указанию Генерального директора ГФСС)</p>	<p>Мексика</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Европа: Португалия</li> </ul>	<p><i>Monochamus alternates</i>, <i>Monochamus carolinensis</i> <i>Cronartium colesoporioides</i></p>
14.	<p><i>Acer macrophyllum</i>, <i>Aesculus californica</i>, <i>Arbutus menziesii</i>, <i>Arctostaphylos manzanita</i>, <i>Calluna vulgaris</i>, <i>Camellia spp.</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Griseliria littoralis</i>, <i>Hamamelis virginiana</i>, <i>Heteromeles arbutifolia</i>, <i>Lithocarpus densiflorus</i>, <i>Lonicera hispidula</i>, <i>Maianthemum racemosum</i>(<i>Smilacina racemosa</i>), <i>Photinia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Европа: Германия, Нидерланды, Великобритания, Испания, Бельгия, Франция, Швеция, Италия, Дания, Норвегия, Ирландия, Словения, Польша, Швейцария</li> <li>• Северная Америка: США (только графства Манн, Монтерей, Напа, Сан-Матео, Санта-Клара, Санта-Круз, Соноина, Аламеда, солано, Мендесино, Гумбольдт, Контра-Коста, Лейк, Сан-Франциско штата Калифорния, графство Карри штата Орегон и графство Нассау графства Нью-Йорк)</li> </ul>	<p><i>Phytophthoraramorum</i></p>

<p><i>fraseri, Pierre</i></p> <p><i>formosa, Pieris</i></p> <p><i>formosa *P •</i></p> <p><i>japonica,</i></p> <p><i>P. flo Fibunda •P.japoni ca,</i></p> <p><i>Pieris japonica, Pseudotsuga</i></p> <p><i>menziesii var. menziesii,</i></p> <p><i>Quercus spp., Frangula californi</i></p> <p><i>ca, Rhododendron spp., Rosa</i></p> <p><i>gymnocarpa, Sequoia</i></p> <p><i>sempervirens, Trientalis</i></p> <p><i>latifolia,</i></p> <p><i>Umbellularia californica,</i></p> <p><i>Vaccinium ovatum, Viburnum</i></p> <p><i>spp, Acer pseduoplatanus,</i></p> <p><i>Aesculus hippocastanum,</i></p> <p><i>Adiantum aleuticuun, Adiantum</i></p> <p><i>jordanii, Castanea</i></p>		
---	--	--

	<p><i>sativa, Fagus sylvatica, Frangula purshiana( — Rhamnus purshiana), Kalmia spp., Laurus nobilis, Magnolia doltsopa, Parrotia persica, Pieris spp., Salix caprea, Syringa vulgaris, Taxus baccata</i> для посадки, например, саженцы (включая корни), привой и побеги (кроме семян), а также древесина с корой</p>		
--	--	--	--

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Из числа продукции, запрещённой к ввозу в соответствии с вышеприведённой таблицей, исключаются растения, меры менеджмента рисков по вредителям которых были поданы в документальном виде в соответствии с пунктом 2 (2) статьи 10 Закона, и относительно которых посредством проведённого в соответствии с требованиями и с уведомлением Министра пищевой промышленности, сельского, лесного хозяйства и рыболовства анализа фитосанитарных рисков было установлено, что они не представляют опасности для культурных растений.