

II

(Неправовые акты)

РЕГЛАМЕНТЫ

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕУ) № 37/2010

от 22 декабря 2009 г.

по фармакологически активным веществам и их классификации относительно максимальных пределов остатков в пищевых продуктах животного происхождения

(Текст имеет отношение к ЕЭЗ)

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза,

Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 470/2009 Европейского парламента и Совета от 6 мая 2009 г., излагающий процедуры Сообщества для установления пределов остатков фармакологически активных веществ в пищевых продуктах животного происхождения, отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 2377/90 и вносящий поправки в Директиву 2001/82/ЕС Европейского парламента и Совета, а также в Регламент (ЕС) № 726/2004 Европейского парламента и Совета ⁽¹⁾, и, в частности, Статью 27(1) этого Регламента,

Поскольку:

- (1) Для того чтобы обеспечить защиту здоровья населения, фармакологически активные вещества, на основании научной оценки безопасности этих веществ, были классифицированы в четырех Приложениях к Регламенту Совета (ЕЕС) № 2377/90 от 26 июня 1990 г., излагающему процедуру Сообщества для установления максимальных пределов остатков ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах животного происхождения ⁽²⁾. В Приложении I указаны вещества, для которых установлен максимальный предел остатков, в Приложении II указаны вещества, для которых не было необходимости устанавливать максимальный предел остатков, в Приложении III указаны вещества, для которых был установлен предварительный максимальный предел остатков, и в Приложении IV указаны вещества, для которых максимальный предел остатков не мог быть установлен, так как остатки этих веществ представляют опасность для здоровья человека.
- (2) С целью упрощения необходимо включить эти фармакологически активные вещества и их классификацию относительно максимальных пределов остатков в Регламент Комиссии. Так как эта классификация дополняет классификационную систему, предусмотренную в Регламенте (ЕС) № 470/2009, эта классификация также должна учитываться относительно возможности введения этих фармакологически активных веществ животным, от которых получают пищевые продукты.

⁽¹⁾ OJ L 152, 16.6.2009, p. 11.

⁽²⁾ OJ L 224, 18.8.1990, p. 1.

- (3) Существующая информация о терапевтической классификации фармакологически активных веществ, указанных в Приложениях к Регламенту (ЕЕС) № 2377/90, должна быть включена в графу о терапевтической классификации веществ.
- (4) Для удобства в применении все фармакологически активные вещества должны быть перечислены в одном Приложении в алфавитном порядке. Для внесения ясности следует создать две отдельные таблицы: одна – для разрешенных веществ, перечисленных в Приложениях I, II и III Регламента (ЕЕС) № 2377/90, и одна – для запрещенных веществ, перечисленных в Приложении IV к указанному Регламенту.
- (5) Предварительные максимальные пределы остатков для фармакологически активных веществ, указанных в Приложении III к Регламенту (ЕЕС) № 2377/90, срок применения которых закончился, не следует включать в этот Регламент.
- (6) Меры, предусмотренные в этом Регламенте, соответствуют мнению Постоянного комитета по ветеринарным лекарственным препаратам,

ПРИНЯЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ:

Статья 1

Фармакологически активные вещества и их классификация в отношении максимальных пределов остатков изложены в Приложении.

Статья 2

Данный Регламент должен вступить в силу на 20-ый день после его публикации в *Официальном журнале Европейского Союза*.

Этот Регламент обязателен к исполнению во всей полноте и имеет прямое применение во всех государствах-членах.

Составлен в Брюсселе, 22 декабря 2009 года.

От лица Комиссии
José Manuel BARROSO
Президент

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Фармакологически активные вещества и их классификация относительно
максимальных пределов остатков (МПО)**

Таблица 1

Разрешенные вещества

Фармакологически активное вещество	Маркерный остаток	Вид животного	МПО	Ткань-мишень	Другие положения (в соответствии со Статьей 14(7) Регламента (ЕС) № 470/2009)	Терапевтическая классификация
Абамектин	Авермектин В1а	КРС	10 мкг/кг 20 мкг/кг	Жир Печень	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Антипаразитарные средства / средства, действующие против эндо-эктопаразитов
		Овцы	20 мкг/кг 50 мкг/кг 25 мкг/кг 20 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почка	Не предназначен для животных, от которых получают молоко для потребления человеком	
Экстракт полыни горькой (<i>Absinthium</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ацетилцистеин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ацетилметионин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ацетилсалициловая кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных кроме пелагических рыб	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Не предназначен для животных, от которых получают молоко или яйца для потребления человеком	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ацетилсалициловая кислота DL-лизин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных кроме пелагических рыб	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Не предназначен для животных, от которых получают молоко или яйца для потребления человеком	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Аденозин и его 5'-моно-, 5'-ди-и 5'-трифосфаты	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Адонис весенний (<i>Adonis vernalis</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Используется в гомеопатических ветеринарных лекарственных	НЕТ ЗАПИСЕЙ

					препаратах, изготовливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях препаратов, не превышающих одну часть на сотню.		
Конский каштан обыкновенный (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Используется гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратов, изготовливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях препаратов, не превышающих одну часть на десять.	в с в в не одну	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Монаший перец (<i>Agnus castus</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Используется гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратов, изготовливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях соответствующих материнской тинктуре и её разведениям	в с в её	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Айлант высочайший (<i>Ailanthus altissima</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Используется гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратов, изготовливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях, соответствующих материнской тинктуре и её разведениям	в с в её	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Аланин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ		НЕТ ЗАПИСЕЙ
Альбендазол	Сумма альбендазола сульфоксида	Все жвачные животные	100 мкг/кг 100 мкг/кг 1 000 мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ		Антипаразитарные средства / средства, действующие

	альбендазол а сульфона и альбендазол а 2- аминосульф она, выраженная как альбендазол					против эндопаразитов
Альбендазол оксид	Сумма альбендазол а оксида, альбендазол а сульфона и альбендазол а 2- аминосульф она, выраженная как альбендазол	КРС, овцы	100 мкг/кг 100 мкг/кг 1 000 мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Антипаразита ные средства / средства, действующие против эндопаразитов
Альфакальцидол	НЕ ПРИМЕНЯЕ ТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	Только для отелившихся коров	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Альфапростол	НЕ ПРИМЕНЯЕ ТСЯ	КРС, свиньи, кролики, лошади ные	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Аллантоин	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лук репчатый (<i>Allium sera</i>)	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	Используется в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, изготавливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях соответствующих материнской тинктуре и её разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гель с алоэ-вера (<i>Aloe-vera</i>) и экстракт из цельного листа алоэ-вера	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Алоэ, барбадосское и Сарае, их стандартный сухой экстракт и препараты из него	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Альфациперметрин	Циперметрин (сумма изомеров)	КРС, овцы	20 мкг/кг 200 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	В отношении МПО в молоке необходимо соблюдать дополнительные	Антипаразита ные средства/ средства, действующие против

					положения в Директиве Комиссии 98/82/ЕС.	эктопаразитов
Альтреногест	Альтреногест	Свиньи	1 мкг/кг 0,4 мкг/кг	Кожа и жир Печень	Использования только для зоотехнических целей и в соответствии с положениями Директивы 96/22/ЕС.	Средства, воздействующие на репродуктивную систему
		Лошадиные	1 мкг/кг 0,9 мкг/кг	Жир Печень		
Дистеарат алюминия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гидроксид алюминия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гидроксид ацетат алюминия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Моностеарат алюминия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Фосфат алюминия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Салицилат алюминия, основной	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения. Не для введения животным, от которых получают молоко для потребления человеком.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
		Все виды продуктивных животных кроме пелагических рыб	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	
Тристеарат алюминия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
2-аминоэтанол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
2-аминоэтанол глюкуронат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
2-аминоэтил дигидрогенфосфат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

		животных				
Амитраз	Сумма амитраза и всех метаболитов, содержащих 2,4-диметоксиамфетамин (2,4-DMA) группу, выраженная как амитраз	КРС	200 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг 10 мкг/кг	Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Антипаразитарные средства / средства, действующие против эктопаразитов
		Овцы	400 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 10 мкг/кг	Жир Печень Почки Молоко		
		Козы	200 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 10 мкг/кг	Жир Печень Почки Молоко		
		Свиньи	400 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг	Кожа и жир Печень Почки		
		Пчелы	200 мкг/кг	Мед		
Хлорид аммония	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лаурилсульфат аммония	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сульфат аммония	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Амоксициллин	Амоксициллин	Все виды продуктивных животных	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 4 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Что касается пелагических рыб, МПО в мышцах относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяется к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО в жире относится к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не предназначен для животных, от которых получают яйца для потребления человеком.	Антимикробные средства / Антибиотики
Ампициллин	Ампициллин	Все виды продуктивных животных	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 4 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Что касается пелагических рыб, МПО в мышцах относится к «мышцам и коже в	Антимикробные средства / Антибиотики

					естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяется к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО в жире относится к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не предназначен для животных, от которых получают яйца для потребления человеком.	
Ампролиум	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Домашняя птица	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Масло дудника (<i>Angelicae radix aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Анисовое масло (<i>Anisi aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Плоды аниса звездчатого (<i>Anisi stellati fructus</i>), стандартные экстракты и препараты из них	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кутра коноплевая (<i>Arcynium cannabinum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Используется в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, изготавливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях в препаратах, не превышающих одну часть на сотню. Только для перорального применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Апрамицин	Апрамицин	КРС	1 000 мкг/кг 1 000 мкг/кг 10 000 мкг/кг 20 000 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не предназначен для животных, от которых получают молоко для потребления человеком.	Антимикробные средства/ Антибиотики
	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Овцы, свиньи,	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального	

	ЕТСЯ	куры, кролики		НЯЕТСЯ	применения. Не предназначен для животных, от которых получают молоко или яйца для потребления человеком.	
<i>Aqua levici</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Используется только в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, изготавливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Аргинин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Арника горная <i>Arnica montana (arnicae flos u arnicae planta tota)</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Корень арники (<i>Arnicae radix</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Используется в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, изготавливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях в препаратах, не превышающих одну часть на десять.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Полынь лечебная (<i>Artemisia abrotanum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Используется в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, изготавливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях, соответствующих материнской тинктуре и её разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Аспарагин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Аспарагиновая кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Белладонна (<i>Atropa belladonna</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Используется в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, изготавливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях в препаратах, не превышающих одну часть на сотню.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Атропин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Авиламицин	Дихлороизо-эверниновая кислота	Свиньи, домашняя птица, кролики	50 мкг/кг 100 мкг/кг 300 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для видов свиней и домашней птицы этот МПО относится к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не предназначен для животных, от которых получают яйца для потребления человеком.	Антимикробные средства / Антибиотики
Азагли-нафарелин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лососевые	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Не предназначен для рыб, от которых получают икру для потребления человеком	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Азаметифос	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лососевые	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Азаперон	Сумма азаперона и азаперола	Свиньи	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Средства, воздействующие на нервную систему/ Средства, воздействующие на центральную нервную систему
Бацитрацин	Сумма бацитрацина А, бацитрацина В и бацитрацина С	КРС	100 мкг/кг	Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Антимикробные средства/ Антибиотики
		Кролики	150 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется для всех тканей, кроме молока.	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для интрамаммарного применения у лактирующих коров	

Перуанский бальзам (<i>Balsamum peruvianum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Баквилоприм	Баквилоприм	КРС	10 мкг/кг 300 мкг/кг 150 мкг/кг 30 мкг/кг	Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Антимикробные средства /Химиотерапевтические средства
		Свиньи	40 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	Кожа и жир Печень Почки		
Селенат бария	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бекламетазон дипропионат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для ингаляций	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Маргаритка (<i>Bellis perennis</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями в концентрациях, соответствующих только их материнской тинктуре и ее разведениям	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бензалconiум хлорид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для использования в качестве вспомогательного средства только в концентрациях до 0,05 %	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бензокаин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения только в качестве местного анестетика	НЕТ ЗАПИСЕЙ
		Лососевые	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	
Бензиловый спирт	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в качестве вспомогательного средства	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бензилбензоат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бензил-п-гидроксибензоат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бензилпенициллин	Бензилпенициллин	Все виды продуктивных	50 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Жир	В отношении пелагической рыбы	Противоинфекционные

		ных животных	50 мкг/кг 50 мкг/кг 4 мкг/кг	Печень Почки Молоко	МПО относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяется к пелагическим рыбам. Для свиней и домашних птиц МПО для жира относится к «коже и жиру в естественных пропорциях» Не для применения у животных, от которых получают яйца, предназначенные для потребления человеком.	средства/Антибиотики
Бетаин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бетаина глюкуронат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бетаметазон	Бетаметазон	КРС, свиньи	0,75 мкг/кг 2,0 мкг/кг 0,75 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Кортикоиды/глюкокортикоиды
		КРС	0,3 мкг/кг	Молоко		
Биотин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Висмута субкарбонат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Висмута субгалат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Висмута субнитрат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
		КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для интрамаммарного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Висмута субсалицилат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ

		животных				
Битуминосульфонаты, аммониевые и натриевые соли	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных млекопитающих	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Листья больдо (<i>Boldo folium</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Борная кислота и бораты	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бромгексин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, свиньи, домашняя птица	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Не для применения у животных, от которых получают молоко и яйца, предназначенные для потребления человеком	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бромид, натриевая соль	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все продуктивные млекопитающие виды животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бронопол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Пелагические рыбы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Брогизолам	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для терапевтического применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бусерелин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бугафосфан	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для применения внутривенно	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Н-бутан	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Н-бутанол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в качестве вспомогательного средства	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Буторфанола тартрат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бутил 4-гидроксибензоат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бутилскополамин бромид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кофеин	НЕ	Все виды	Не требуется	НЕ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ

		животных				
Яблочнокислый кальций	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Оксид кальция	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Пантотенат кальция	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Фосфат кальция	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Полифосфаты кальция	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Пропионат кальция	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Силикат кальция	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Стеарат кальция	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сульфат кальция	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ноготки аптечные (<i>Calendula officinalis</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях в продуктах, не превышающих одну часть на десять	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цветки календулы (<i>Calendulae flos</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного местного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Камфора	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Камфорное дерево (<i>Camphora</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических	НЕТ ЗАПИСЕЙ

	ЕТСЯ	ных животных		НЯЕТСЯ	ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях в продуктах, не превышающих одну часть на десять	
Кайеннский перец (<i>Capsici fructus acer</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Каразолол	Каразолол	КРС	5 мкг/кг 5 мкг/кг 15 мкг/кг 15 мкг/кг 1 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Средства, действующие на нервную систему/Средства, действующие на автономную нервную систему
		Свиньи	5 мкг/кг 5 мкг/кг 25 мкг/кг 25 мкг/кг	Мышцы Кожи и жир Печень Почки		
Карбасалат кальция	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных, за исключением пелагических рыб	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Карбетоцин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных млекопитающих	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Экстракт кардамона	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кардиосперум (<i>Cardiospermum halicacabum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями в концентрациях,	НЕТ ЗАПИСЕЙ

					соответствующих только их материнской тинктуре и ее разведению	
Колючник бесстебельный (<i>Carlinae radix</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного местного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Карнитин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Карпрофен	Сумма крапрофена и соединенного глюкуроидкарпрофена	КРС Лошади ные	500 мкг/кг 1000 мкг/кг 1000 мкг/кг 1000 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противовоспалительные средства/Нестероидные противовоспалительные средства
	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется в отношении молока	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Тминное масло (<i>Carvi aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гвоздичное масло (<i>Caryophylli aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цефакетрил	Цефакетрил	КРС	125 мкг/кг	Молоко	Только для интрамаммарного применения	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется в отношении всех тканей кроме молока	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ		
Цефалексин	Цефалексин	КРС	200 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг 1000 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
Цефалоний	Цефалоний	КРС	20 мкг/кг	Молоко	Только для интрамаммарного применения и лечения глаз	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется в отношении всех тканей кроме молока	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ		
Цефепим	Сумма цефепима и дезацетилцефепима	КРС	50 мкг/кг 50 мкг/кг 100 мкг/кг 60 мкг/кг	Мышцы Жир Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
Цефазолин	Цефазолин	КРС, овцы, козы	50 мкг/кг	Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы, козы	Не требуется в отношении всех тканей кроме молока	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для интрамаммарного применения, за исключением случаев, когда	

					вымя предназначено для употребления в пищу человеку	
Цефоперазон	Цефоперазон	КРС	50 мкг/кг	Молоко	Только для интрамаммарного применения у лактирующих коров	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется для всех тканей кроме молока	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ		
Цефкином	Цефкином	КРС, свиньи, лошади	50 мкг/кг 50 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	В отношении свиней МПО для жира относится к «коже и жиру в естественных пропорциях»	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
		КРС	20 мкг/кг	Молоко		
Цефтиофур	Сумма всех остатков, сохраняющих структуру бета-лактама, выраженная как десфууроилцефтиофур	Все виды продуктивных животных	1000 мкг/кг 2000 мкг/кг 2000 мкг/кг 6000 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	В отношении свиней МПО для жира относится к «коже и жиру в естественных пропорциях»	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
Экстракт щитолистника азиатского (<i>Centella asiatica extractum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного местного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цетостеариловый спирт	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цетримид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлоргексидин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного местного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлормадион	Хлормадион	КРС	4 мкг/кг 2 мкг/кг 2,5 мкг/кг	Жир Печень Молоко	Только для зоотехнического применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлоркрезол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлорфенамин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлортетрациклин	Сумма исходного лекарственного средства и его 4-эпимера	Все виды продуктивных животных	100 мкг/кг 300 мкг/кг 600 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Печень Почки Молоко Яйца	В отношении пелагических рыб МПО относится к «коже и жиру в естественных пропорциях». МПО для печени и почек не применяются к	Противоинфекционные средства/ Антибиотики

					пелагическим рыбам.	
Холин	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цветки хризантемы циннериелистной (<i>Chrysantemi cineriifolii flos</i>)	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Химотрипсин	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Корни и корневища черного змеиног о корня (<i>Cimicifugae racemosae rhizoma</i>)	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	Не для применения у животных, от которых получают молоко, предназначенное для потребления человеку	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хинная кора (<i>Cinchonae cortex</i>) стандартные экстракты и препараты из нее	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Масло из коры коричного дерева (<i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кора коричнег о дерева (<i>Cinnamomi cassiae cortex</i>) стандартные экстракты и препараты из нее	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Масло цейлонской корицы (<i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кора цейлонской корицы (<i>Cinnamomi ceylanici cortex</i>), стандартные экстракты и препараты из нее	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лимонное зфирное масло (<i>Citri aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продук тивных живот ных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цитронелловое эфирное масло (<i>Citronellae aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продук тивных живот ных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цитруллин	НЕ ПРИМЕН ЯЕТСЯ	Все виды продук тивных живот ных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

		ных				
Клавулановая кислота	Клавулановая кислота	КРС, свиньи	100 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 400 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для видов свиней МПО жира относится к «коже и жиру в естественных пропорциях»	Противоинфекционные средства/антибиотики
		КРС	200 мкг/кг	Молоко		
Клазурил	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Голубь	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кленбутерол гидрохлорид	Кленбутерол	КРС <i>Лошадные</i>	0,1 мкг/кг 0,5 мкг/кг 0,5 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Средства, воздействующие на нервную систему/ средства, воздействующие на вегетативную нервную систему
		КРС	0,05 мкг/кг	Молоко		
Клопростенол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, свиньи, козы, <i>Лошадные</i>	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
R-клопростенол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, свиньи, козы, <i>Лошадные</i>	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Клорсулон	Клорсулон	КРС	35 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	Не применяется для животных, от которых получают молоко для потребления человеком	Противопаразитарные средства/ средства против эндопаразитов
Клозантел	Клозантел	КРС	1000 мкг/кг 3000 мкг/кг 1000 мкг/кг 3000 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не применяется для животных, от которых получают молоко для потребления человеком	Противопаразитарные средства/ средства против эндопаразитов
		Овцы	1500 мкг/кг 2000 мкг/кг 1500 мкг/кг 5000 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
Клоксациллин	Клоксациллин	Все виды продуктивных животных	300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 30 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Для пелагических рыб МПО применяется к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО в отношении жира, печени и почек не применимо к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО применяется к	Противоинфекционные средства/антибиотики

					«коже и жиру в естественных пропорциях». Не применяется для животных, от которых получают яйца для потребления человеком.	
Кобальта карбонат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кобальта дихлорид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кобальта глюконат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Оксид кобальта	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сульфат кобальта	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Триоксид кобальта	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Коко-алкил-диметил-бетаин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для использования в качестве вспомогательного вещества	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Колистин	Колистин	Все виды продуктивных животных	150 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг 200 мкг/кг 50 мкг/кг 300 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко Яйца	Для пелагических рыб МПО мышц применяется к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО в отношении жира, печени и почек не применимо к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО для жира применяется к «коже и жиру в естественных	

					пропорциях».	
Кора кондуранго (<i>Condurango cortex</i>), стандартизированные экстракты и препараты из них	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ландыш майский (<i>Convallaria majalis</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для использования в гомеопатических ветеринарных медицинских продуктах, приготовленных в соответствии с гомеопатическим и фармакопеями, в продуктах только в концентрациях, не превышающих одной части на тысячу	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлорид меди	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Глюконат меди	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гептаноат меди	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Метионат меди	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Оксид меди	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сульфат меди	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Эфирное масло кориандра (<i>Coriandri aetherleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Адренкортикотропный гормон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

		ных				
Кумафос	Кумафос	Пчелы	100 мкг/кг	Мед	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противо-паразитарные средства/ средства против эндопаразитов
Боярышник (<i>Crataegus</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для использования в гомеопатических ветеринарных медицинских продуктах, приготовленных в соответствии с гомеопатическим и фармакопеями, только в концентрациях, соответствующих материнской тинктуре и ее разведениям	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кипарисовое эфирное масло (<i>Cupressi aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного и местного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цифлутрин	Цифлутрин (сумма изомеров)	КРС, козы	10 мкг/кг 50 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 20 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Для молока дополнительные положения в Директиве Совета 94/29/ЕС	Противо-паразитарные средства/ средства против эндопаразитов
Цигалотрин	Цигалотрин (сумма изомеров)	КРС	500 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	Жир Почки Молоко	Для молока дополнительные положения в Директиве Совета 94/29/ЕС	Противо-паразитарные средства/ средства против эндопаразитов
Циперметрин	Циперметрин (сумма изомеров)	Все жвачные	20 мкг/кг 200 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Для молока дополнительные положения в Директиве Комиссии 98/82/ЕС	Противо-паразитарные средства/ средства против эндопаразитов
		Лососевые	50 мкг/кг	Мышцы и кожа в естественных пропорциях		
Циромазин	Циромазин	Овцы	300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не применяется для животных, от которых получают молоко для потребления человеком	Противо-паразитарные средства/ средства против эндопаразитов
Цистеин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продук-	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

	НЯЕТСЯ	тивных животных		НЯЕТСЯ		
Цитидин и его 5'-моно-, 5'-ди и 5'-трифосфаты	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Данофлоксацин	Данофлоксацин	КРС, овцы, козы, дом. птица	200 мкг/кг 100 мкг/кг 400 мкг/кг 400 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для пелагических рыб МПО мышц применяется к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО в отношении жира, печени и почек не применимо к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО для жира применяется к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не применяется для животных, от которых получают яйца для потребления человеком.	Противоинфекционные средства/антибиотики
		Все виды продуктивных животных	100 мкг/кг 50 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
		КРС, овцы, козы	30 мкг/кг	Молоко		
Декоквинат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения. Не применяется для животных, от которых получают молоко для потребления человеком	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Дельтаметрин	Дельтаметрин	Все жвачные	10 мкг/кг 50 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 20 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противопаразитарные средства/средства против эндопаразитов
		Пелагические рыбы	10 мкг/кг	Мышцы и кожа в естественных пропорциях		
Дембрексин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Денаверина гидрохлорид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Дезорелин ацетат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Детомидин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, Лошадные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для терапевтических целей	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Дексаметазон	Дексаметазон	КРС, козы, свиньи, лошадиные	0,75 мкг/кг 2 мкг/кг 0,75 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Кортикостероиды/ глюкокортикостероиды
		КРС, овцы	0,3 мкг/кг	Молоко		
Декспантенол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Диазонин	Диазонин	КРС, овцы, козы, свиньи	20 мкг/кг 700 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для видов свиней МПО для жира применяется к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противопаразитарные средства/ средства против эндопаразитов
		КРС, овцы, козы	20 мкг/кг	Молоко		
Диклазурил	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все жвачные, свиньи	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Доклофенак	Диклофенак	КРС	5 мкг/кг 1 мкг/кг 5 мкг/кг 10 мкг/кг 0,1 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Для видов свиней МПО для жира применяется к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противоинфекционные средства/ нестероидные противовоспалительные средства
		Свиньи	5 мкг/кг 1 мкг/кг 5 мкг/кг 10 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки		
Диклоксациллин	Диклоксациллин	Все виды продуктивных животных	300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 30 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Для пелагических рыб МПО мышц применяется к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО в отношении жира, печени и почек не применимо к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО для жира применяется к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не применяется для животных, от которых получают яйца для потребления человеком.	Противоинфекционные средства/ антибиотики
Ди-меди оксид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продук-	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

	НЯЕТСЯ	тивных животных		НЯЕТСЯ		
Дицикланил	Сумма дицикланила и 2, 4, 6-триаминопиримидин-5-карбонитри-ла	Овцы	200 мкг/кг 150 мкг/кг 400 мкг/кг 400 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не применяется для животных, от которых получают молоко для потребления человеком	Противо-паразитарные средства/ средства против эктопаразитов
Диэтилфталат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Диэтилсебацинат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Дифлоксацин	Дифлоксацин	КРС, овцы, козы	400 мкг/кг 100 мкг/кг 1400 мкг/кг 800 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для пелагических рыб МПО мышц применяется к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО в отношении жира, печени и почек не применимо к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО для жира применяется к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не применяется для животных, от которых получают молоко для потребления человеком. Не применяется для животных, от которых получают яйца для потребления человеком.	Противо-инфекционные средства/ антибиотики
		Свиньи	400 мкг/кг 100 мкг/кг 800 мкг/кг 800 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки		
		Дом. птица	300 мкг/кг 400 мкг/кг 1900 мкг/кг 600 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки		
		Все виды продуктивных животных	300 мкг/кг 100 мкг/кг 800 мкг/кг 600 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
Дифлубензурон	Дифлубензурон	Лососевые	1000 мкг/кг	Мышцы и кожа в естественных пропорциях	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противо-паразитарные средства/ средства против эктопарази-

						тов
Дигидрострептомицин	Дигидрострептомицин	Все жвачные, свиньи, кролики	500 мкг/кг 500 мкг/кг 500 мкг/кг 1000 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для видов свиней МПО для жира применяется к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противоинфекционные средства/антибиотики
		Все жвачные	200 мкг/кг	Молоко		
3,5-дийодо-л-тирозин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все млекопитающие продуктивные животные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Димарганца триоксид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Диметикон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Диметилацетамид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Диметилфталат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Диметилсульфоксид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Диноппрост	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды млекопитающих продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Диноппрост трометамин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды млекопитающих продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Диноппростон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды млекопитающих продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Дипрофиллин	НЕ	Все виды	Не требуется	НЕ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ

	ПРИМЕ- НЯЕТСЯ	продук- тивных живот- ных		ПРИМЕ- НЯЕТСЯ		ЗАПИСЕЙ
Дорамектин	Дорамектин	Все виды млекопи- тающих продук- тивных живот- ных	40 мкг/кг 150 мкг/кг 100 мкг/кг 60 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для видов свиней МПО для жира применяется к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не применяется для животных, от которых получают молоко для потребления человеком.	Противо- паразитар- ные средства/ средства против эндо- и эктопарази- тов
Доксапрам	НЕ ПРИМЕ- НЯЕТСЯ	Все виды млекопи- тающих продук- тивных живот- ных	Не требуется	НЕ ПРИМЕ- НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Доксициклин	Доксицик- лин	КРС	100 мкг/кг 300 мкг/кг 600 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	Не применяется для животных, от которых получают молоко для потребления человеком.	Противо- инфекцион- ные средства/ антибиотики
		Свиньи, домаш- няя птица	100 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 600 мкг/кг	Мышцы Кожа и жи Печень Почки	Не применяется для животных, от которых получают яйца для потребления человеком.	
D-фенилаланин- гормон, высвобождающий лютеинизирующий гормон	НЕ ПРИМЕ- НЯЕТСЯ	Все виды продук- тивных живот-	Не требуется	НЕ ПРИМЕ- НЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Эхинацея (<i>Echinacea</i>)	НЕ ПРИМЕ- НЯЕТСЯ	Все виды продук- тивных живот-	Не требуется	НЕ ПРИМЕ- НЯЕТСЯ	Для использования в гомеопатических ветеринарных медицинских продуктах, приготовленных в соответствии с гомеопатическим и фармакопеями, только в концентрациях, соответствующих материнской тинктуре и ее разведениям/ Только для наружного и местного применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ

					Для использования в гомеопатических ветеринарных медицинских продуктах, приготовленных в соответствии с гомеопатическим и фармакопеями, только в концентрациях в продукте, не превышающих одной части на десять	
Эхинацея пурпурная (<i>Echinacea purpurea</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного и местного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Эмаектин	Эмаектин В1а	Пелагические рыбы	100 мкг/кг	Мышцы и кожа в естественных пропорциях	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противопаразитарные средства/ средства против эндо- и эктопаразитов
Энилконазол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, Лошадные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного и местного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Энрофлоксацин	Сумма энрофлоксацина и ципрофлоксацина	КРС, овцы, козы	100 мкг/кг 100 мкг/кг 300 мкг/кг 200 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Для пелагических рыб МПО мышц применяется к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО в отношении жира, печени и почек не применимо к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО для жира применяется к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не применяется для животных, от которых получают яйца для потребления человеком.	Противоинфекционные средства/ антибиотики
		Свиньи, кролики	100 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 300 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
		Дом. птица	100 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 300 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки		
		Все прочие виды продуктивных животных	100 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
Эпинефрин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Эприномектин	Эприномек-	КРС	50 мкг/кг	Мышцы	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противо-

	тин В1а		250 мкг/кг 1500 мкг/кг 300 мкг/кг 20 мкг/кг	Жир Печень Почки Молоко		паразитарные средства/ средства против эндо- и эктопаразитов
Эргометрина малеат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды млекопитающих продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Применяется только для рожавших животных	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Эритромицин	Эритромицин А	Все виды продуктивных животных	200 мкг/кг 200 мкг/кг 200 мкг/кг 40 мкг/кг 150 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко Яйца	Для пелагических рыб МПО мышц применяется к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО в отношении жира, печени и почек не применимо к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО для жира применяется к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противоинфекционные средства/антибиотики
Этамифилин камсилат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Этамсилат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Этанол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в качестве вспомогательного вещества	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Этиллактат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Этилолеат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Этилендиаминтетрауксусная кислота и ее соли	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Этипростона трометамин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, свиньи	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Эвкалиптовое эфирное масло (<i>Eucalypti aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Эвкалиптол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Эвкалипт шариковый (<i>Eucalyptus globulus</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных препаратах, составленных в соответствии с гомеопатической фармакопеей в концентрации, соответствующей только материнской тинктуре и ее разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Очанка лекарственная (<i>Euphrasia officinalis</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных препаратах, составленных в соответствии с гомеопатической фармакопеей в концентрации, соответствующей только материнской тинктуре и ее разведениям	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Фебантел	Сумма экстрагируемых остатков, которые могут окисляться до сульфона оксфендазола	Все жвачные, свиньи, лошади Все жвачные	50 мкг/кг 50 мкг/кг 500 мкг/кг 50 мкг/кг 10 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Для видов свиней МПО по жиру относится к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противопаразитарные средства/средства против эндопаразитов
Фенбендазол	Сумма экстрагируемых остатков, которые могут окисляться до сульфона оксфендазола	Все жвачные, свиньи, лошади Все жвачные	50 мкг/кг 50 мкг/кг 500 мкг/кг 50 мкг/кг 10 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Для видов свиней МПО по жиру относится к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противопаразитарные средства/средства против эндопаразитов
Фенпирамида гидрохлорид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для внутривенного введения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Фенвалерат	Фенвалерат (сумма RR,	КРС	25 мкг/кг 250 мкг/кг	Мышцы Жир	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противопаразитарные

	SS, RS и SR изомеров)		25 мкг/кг 25 мкг/кг 40 мкг/кг	Печень Почки Молоко		средства/Средства против эктопаразитов
Фертирелина ацетат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Фирококсіб	Фирококсіб	Лошадиные	10 мкг/кг 15 мкг/кг 60 мкг/кг 10 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	
Флорфеникол	Сумма флорфеникола и его метаболитов, измеренная в виде флорфеникол-амин	КРС. Овцы, козы	200 мкг/кг 3 000 мкг/кг 300 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	Не для применения у животных, от которых получают молоко для употребления в пищу. Не для применения у животных, от которых получают яйца для употребления в пищу	Противоинфекционные средства/антибиотики
		Свиньи	300 мкг/кг 500 мкг/кг 2 000 мкг/кг 500 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки		
		Домашняя птица	100 мкг/кг 200 мкг/кг 2 500 мкг/кг 750 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки		
		Пелагические рыбы	1 000 мкг/кг	Мышцы и кожа в естественных пропорциях		
		Все другие виды продуктивных животных	100 мкг/кг 200 мкг/кг 2 000 мкг/кг 300 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
Флуазурон	Флуазурон	КРС	200 мкг/кг 7 000 мкг/кг 500 мкг/кг 500 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не для применения у животных, от которых получают молоко для употребления в пищу.	Противопаразитарные средства/Средства против эктопаразитов
Флубендазол	Сумма флубендазола и (2-амино-1H-бензимидазол-5-ил) (4фторфенил) метанон	Домашняя птица, свиньи	50 мкг/кг 50 мкг/кг 400 мкг/кг 300 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противопаразитарные средства/Средства против эндопаразитов
		Флубендазол	Домашняя птица	400 мкг/кг		
Флугестона ацетат	Флугестона ацетат	Овцы, козы	0,5 мкг/кг 0,5 мкг/кг 0,5 мкг/кг 0,5 мкг/кг 1 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Для внутривагинального применения только в зоотехнических целях.	Средства, действующие на репродуктивную систему

Флумекин	Флумекин	КРС, овцы, козы, свиньи	200 мкг/кг 300 мкг/кг 500 мкг/кг 1 500 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для видов свиней МПО по жиру относится к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не для применения у животных, от которых получают яйца для употребления в пищу	Противоинфекционные средства/антибиотики
		КРС, овцы, козы	50 мкг/кг	Молоко		
		Домашняя птица	400 мкг/кг 250 мкг/кг 800 мкг/кг 1 000 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки		
		Пелагические рыбы	600 мкг/кг	Мышцы и кожа в естественных пропорциях.		
		Все другие виды продуктивных животных	200 мкг/кг 250 мкг/кг 500 мкг/кг 1 000 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
Флуметрин	Флуметрин (сумма транс-Z-изомеров)	КРС	10 мкг/кг 150 мкг/кг 20 мкг/кг 10 мкг/кг 30 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противопаразитарные средства/Средства против эндопаразитов
		Овцы	10 мкг/кг 150 мкг/кг 20 мкг/кг 10 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не для применения у животных, от которых получают молоко для употребления в пищу.	
	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Пчелы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	
Флуниксин	Флуниксин	КРС	20 мкг/кг 30 мкг/кг 300 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противовоспалительные средства/Нестероидные противовоспалительные средства
		Свиньи	50 мкг/кг 10 мкг/кг 200 мкг/кг 30 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки		
		Лошадные	10 мкг/кг 20 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
	5-гидроксифлуниксин	КРС	40 мкг/кг	Молоко		
Эфирное масло фенхеля (<i>Foeniculi aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Фолиевая кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Фолликулостимулирующий гормон (натуральные ФСГ из всех видов животных и их синтетические аналоги)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Пищевые добавки (вещества с действующим Е-номером, утвержденные в качестве добавок в пищевых продуктах для употребления в пищу)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только вещества, утвержденные в качестве добавок к пищевым продуктам для употребления в пищу, за исключением консервантов, перечисленных в Части С Приложения III к Директиве 95/2/ЕС Европейского парламента и Совета	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Формальдегид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Муравьиная кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кора крушины (<i>Frangulae cortex</i>), стандартизированные экстракты и препараты из нее	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Фуросемид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС. Лошади	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для внутривенного введения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гамитромицин	Гамитромицин	КРС	20 мкг/кг 200 мкг/кг 100 мкг/кг	Жир Печень Почки	Не для применения у животных, от которых получают молоко для употребления в пищу.	Противоинфекционные средства/антибиотики
Гентамицин	Сумма гентамицина С1, гентамицин С1а, гентамицин С2 и гентамицин С2а	КРС, свиньи	50 мкг/кг 50 мкг/кг 200 мкг/кг 750 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для видов свиней МПО по жиру относится к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противоинфекционные средства/антибиотики
		КРС	100 мкг/кг	Молоко		
Корень горечавки (<i>Gentiana radix</i>), стандартизированные экстракты и препараты из него	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гинкго билоба (<i>Ginkgo biloba</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных	НЕТ ЗАПИСЕЙ

		животных			препаратах, составленных в соответствии с гомеопатической фармакопеей, только в концентрации в препарате, не превышающей одну часть на тысячу.	
Женьшень	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных препаратах, составленных в соответствии с гомеопатической фармакопеей в концентрации, соответствующей только материнской тинктуре и ее разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Женьшень, стандартизированные экстракты и препараты из него	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Глутаминовая кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Глутамин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Глутаральдегид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Глицерин формовой	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Глицин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гонадотропин-высвобождающий гормон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гвякол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гуанозин и его 5'-моно-, 5'-ди- и 5'-трифосфаты	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Галофугинон	Галофугино	КРС	10 мкг/кг	Мышцы	Не для применения	Противопара

	н		25 мкг/кг 30 мкг/кг 30 мкг/кг	Жир Печень Почки	у животных, от которых получают молоко для употребления в пищу.	зитарные средства/Средства, используемые против простейших
Гамамелис виргинский (<i>Hamamelis virginiana</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных препаратах, составленных в соответствии с гомеопатической фармакопеей, только в концентрации в препарате, не превышающей одну часть на десять.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
		Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного применения.	
Мартиния душистая (<i>Harpagophytum procumbens</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных препаратах, составленных в соответствии с гомеопатической фармакопеей в концентрации, соответствующей только материнской тинктуре и ее разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Харонга мадагаскарская (<i>Harunga madagascariensis</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных препаратах, составленных в соответствии с гомеопатической фармакопеей, только в концентрации в препарате, не превышающей одну часть на тысячу.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гепарин и его соли	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гептаминол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гесперидин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

	ЕТСЯ			НЯЕТСЯ		
Гесперидин метил халькон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гексетидин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Семена конского каштана (<i>Hippocastani semen</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гистидин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Человеческий хориогонадотропин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Человеческий хориогонадотропин (натуральный ЧХГ и его синтетические аналоги)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Человеческий менопаузальный гонадотропин в моче	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гуминовая кислота и ее соли натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гуалуроновая кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлористоводородная кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в качестве вспомогательного вещества.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гидрохлортиазид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гидрокортизон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Перекись водорода	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гидроксиэтилсалицилат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных, за исключением пелагических рыб	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
8-Гидроксихинолин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного применения у	НЕТ ЗАПИСЕЙ

		млекопитающих			новорожденных животных.	
Зверобойное масло (<i>Hyperici oleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Зверобой продырявленный (<i>Hypericum perforatum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для использования в гомеопатических ветеринарных препаратах, составленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями в концентрации, соответствующей только материнской тинктуре и ее разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Имидокарб	Имидокарб	КРС	300 мкг/кг 50 мкг/кг 2 000 мкг/кг 1 500 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противопаразитарные средства/Средства против простейших
		Овцы	300 мкг/кг 50 мкг/кг 2 000 мкг/кг 1 500 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
Инозин и его 5'-моно-, 5'-ди- и 5'-трифосфаты	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Инозитол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Йод и неорганические соединения йода, включая: - Йодид натрия и калия - Йодат натрия и калия - Йодоформы, включая поливинилпирролидон-йодин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Органические соединения йода - Йодоформ	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цитрат аммония железа	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Декстран железа	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

	ЕТСЯ	ных животных		НЯЕТСЯ		
Двухлористое железо	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Фумарат железа	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Глюкогептонат железа	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Изобутан	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Изофлуран	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только в качестве обезболивающего средства.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Изолейцин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Изопропанол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Изоксуприн	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только в лечебных целях в соответствии с Директивой Совета 96/22/ЕЕС.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ивермектин	22, 23-дигидро-авермектин В1а	Все виды продуктивных млекопитающих	100 мкг/кг 100 мкг/кг 30 мкг/кг	Жир Печень Почки	Для видов свиней МПО по жиру относится к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не для применения у животных, от которых получают молоко для употребления в пищу.	Противопаразитарные средства/Средства против эндо- и эктопаразитов
Рыбий жир тресковый (<i>Jecoris oleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Плоды можжевельника (<i>Juniperi fructus</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Канамицин	Канамицин А	Все виды продуктивных животных, исключая пелагических рыб	100 мкг/кг 100 мкг/кг 600 мкг/кг 2 500 мкг/кг 150 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Для свиней и домашней птицы МПО для жира относится к «коже и жиру в естественных пропорциях»	
Кетамин	НЕ	Все виды	Не требуется	НЕ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ

	ПРИМЕНЯЕТСЯ	продуктивных животных		ПРИМЕНЯЕТСЯ		ЗАПИСЕЙ
Тартрат кетансерина	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кетопрофен	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, свиньи, лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лахнантес тинктория (<i>Lachnanthes tinctoria</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных препаратах, составленных в соответствии с гомеопатической фармакопеей, только в концентрации в препарате, не превышающей одну часть на тысячу.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Молочная кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ланолин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ласалоцид	Ласалоцид А	Домашняя птица	20 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 50 мкг/кг 150 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки Яйца	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства/Антибиотики
Масло лаврового листа (<i>Lauri folii aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Плоды лавра (<i>Lauri fructus</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лавандовое масло (<i>Lavandulae aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лецитин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, лошадиные, кролики	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лектин, экстрагированный из красной фасоли обыкновенной (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Свиньи	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Леспедеза головчатая (<i>Lespedeza capitata</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

		животных				
Лейцин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Левамизол	Левамизол	КРС, овцы, свиньи, домашняя птица	10 мкг/кг 10 мкг/кг 100 мкг/кг 10 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для видов свиней и домашней птицы МПО в жире относится к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не предназначен для животных, от которых получают молоко и яйца для потребления человеком.	Антипаразитарные средства/Средства против эндопаразитов
Левометадон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для применения внутривенно	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Левотироксин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных млекопитающих животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лидокаин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местной-регионарной анестезии.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Линкомицин	Линкомицин	Все виды продуктивных животных	100 мкг/кг 50 мкг/кг 500 мкг/кг 1 500 мкг/кг 150 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко Яйца	Что касается пелагических рыб, МПО в мышцах относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяется к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО в жире относится к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противоинфекционные средства/Антибиотики
Линейные алкилбензолсульфокислоты с длиной алкильной цепи от C ₉ до C ₁₃ с содержанием менее 2,5 % цепей длиннее чем C ₁₃ .	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Льняное масло (<i>Lini oleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Лобария легочная (<i>Lobaria pulmonaria</i>)	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Используется в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, изготавливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях, соответствующих материнской тинктуре и её разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лобелин	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Люпростиол	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных млекопита ющих животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лютеинизирующий гормон (натуральный лютеинизирующий гормон, получаемый ото всех видов, и синтаксические аналоги)	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лизин	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Магний	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ацетат магния	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Алюмосиликат магния	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Магний аспарат	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Карбонат магния	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлорид магния	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив ных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цитрат магния	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Все виды продуктив	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

	ЕТСЯ	ных животных		ЕТСЯ		
Глюконат магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Глутамат магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Глицерофосфат магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гидроксид магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Гипофосфит магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Оротат магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Оксид магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Фосфат магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Стеарат магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сульфат магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Трисиликат магния	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Трава майорана (<i>Majoranae herba</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Яблочная кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в качестве вспомогательного средства	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Карбонат марганца	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлорид марганца	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Глюконат марганца	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Глицерофосфат марганца	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Оксид марганца	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Пидолат марганца	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Рибонуклеат марганца	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сульфат марганца	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Маннитол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Марбофлоксацин	Марбофлоксацин	КРС, свиньи	150 мкг/кг 50 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для видов свиней и домашней птицы МПО в жире относится к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противоинфекционные средства/Антибиотики
		КРС	75 мкг/кг	Молоко		
Ромашка лекарственная (<i>Matricaria recutita</i>) и препараты из неё	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цветы ромашки (<i>Matricariae flos</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Мебендазол	Сумма мебендазола метила (5-(1-гидрокси, 1-фенил) метил-1Н-бензимидазол-2-ил) карбамата и (2-амино-1Н-бензимидазол-5-ил) фенилметанона, выраженная как эквиваленты	Овцы, козы, лошадиные	60 мкг/кг 60 мкг/кг 400 мкг/кг 60 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не предназначен для животных, от которых получают молоко для потребления человеком	Антипаразитарные средства/Средства против эндопаразитов

	мебендазола					
Мецилилам	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для применения внутриматочно	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Экстракт люцерны посевной (<i>Medicago sativa extractum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Медроксипрогестерона ацетат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Овцы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для применения внутривагинально для зоотехнических целей.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Мелатонин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Овцы, козы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Мелиссовое масло (<i>Melissae aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лист Melissa (<i>Melissae folium</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Мелоксикам	Мелоксикам	КРС, козы, свиньи, кролики, лошадиные	20 мкг/кг 65 мкг/кг 65 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противовоспалительные средства/Нестероидные противовоспалительные средства
		КРС, козы	15 мкг/кг	Молоко		
Менадион	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Менбутон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы, козы, свиньи, лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Масло мяты полевой (<i>Menthae arvensis aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Масло перечной мяты (<i>Menthae piperitae aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ментол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Мепивакаин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для внутрисуставного и эпидурального применения в качестве местного анестетика.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Меркаптамин гидрохлорид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

		млекопитающих животных				
Метамизол	4-Метиламиноантипирин	КРС, свиньи, лошадиные	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Для видов свиней МПО в жире относится к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противовоспалительные средства/Нестероидные противовоспалительные средства
		КРС	50 мкг/кг	Молоко		
Метионин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Метилникотинат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Метилсалицилат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных кроме пелагических рыб	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Метилбензоат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Метилпреднизолон	Метилпреднизолон	КРС	10 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не предназначен для животных, от которых получают молоко для потребления человеком	Кортикоиды/Глюкокортикоиды
1-метил-2-пирролидон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Трава тысячелистника (<i>Millefolii herba</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Минеральные гидрокарбонаты, от низкой до высокой вязкости, включая микрокристаллический воск, приблизительно C10-C60, алифатические соединения, алифатические соединения с разветвленной цепью и алициклические соединения	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Ароматические и ненасыщенные соединения исключаются	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Монензин	Монензин А	КРС	2 мкг/кг 10 мкг/кг 30 мкг/кг 2 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства/антибиотики

			2 мкг/кг	Молоко		
Монепантел	Монепантел-сульфон	Овцы	700 мкг/кг 7 000 мкг/кг 5 000 мкг/кг 2 000 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не предназначен для животных, от которых получают молоко для потребления человеком.	Антипаразитарные средства/Средства против эндопаразитов
		Козы	700 мкг/кг 7 000 мкг/кг 5 000 мкг/кг 2 000 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Период применения предварительного максимального предела остатков истекает на 1 января 2011 г. Не предназначен для животных, от которых получают молоко для потребления человеком.	
Монотиоглицерин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Монтанид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Морантел	Сумма остатков, которая может быть гидролизована до N-метил-1, 3-пропандиамина и выражена в качестве эквивалентов морантела	Все жвачные животные	100 мкг/кг 100 мкг/кг 800 мкг/кг 200 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Антипаразитарные средства/Средства против эндопаразитов
Моксидектин	Моксидектин	КРС, овцы, лошади	50 мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Антипаразитарные средства/Средства против эндо- и эктопаразитов
		КРС, овцы	40 мкг/кг	Молоко		
Миглиол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Мускатное масло (<i>Myristicae aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Применяется только для новорожденных животных	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Нафциллин	Нафциллин	Все жвачные животные	300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 30 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Только для интрамаммарного применения	Противоинфекционные средства/Антибиотики
Натамицин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, лошади	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного	НЕТ ЗАПИСЕЙ

	ЕТСЯ	ные		ЕТСЯ	наружного применения	
Неомицин (включая фрамицетин)	Неомицин В	Все виды продуктивных животных	500 мкг/кг 500 мкг/кг 500 мкг/кг 5 000 мкг/кг 1 500 мкг/кг 500 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко Яйца	Что касается пелагических рыб, МПО в мышцах относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяется к пелагическим рыбам. Для видов свиней и домашней птицы МПО в жире относится к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противоинфекционные средства/Антибиотики
Неостигмин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Нетобимин	Сумма альбендазола оксида, альбендазола сульфата и альбендазола 2-аминосульфата, выраженная в качестве альбендазола	КРС, овцы	100 мкг/кг 100 мкг/кг 1 000 мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Только для перорального применения	Антипаразитарные средства/Средства против эндопаразитов
Глюконат никеля	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сульфат никеля	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Никобоксил	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Нитроксинил	Нитроксинил	КРС, овцы	400 мкг/кг 200 мкг/кг 20 мкг/кг 400 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не предназначен для животных, от которых получают молоко для потребления человеком	Антипаразитарные средства/Средства против эндопаразитов
Нонивамид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Норгестомет	Норгестомет	КРС	0,2 мкг/кг 0,2 мкг/кг 0,2 мкг/кг 0,2 мкг/кг 0,12 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	Только для терапевтических и зоотехнических целей	Средства, воздействующие на репродуктивную систему
Новобиоцин	Новобиоцин	КРС	50 мкг/кг	Молоко	Только для интрамаммарного применения	Противоинфекционные средства/Антибиотики
	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется для всех тканей кроме молока	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	
17β-Эстрадиол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных млекопитающих животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для терапевтических и зоотехнических целей	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Окоубака (<i>Okoubaka aubrevillei</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Используется в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, изготавливаемых в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях, соответствующих материнской тинктуре и её разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Олеилолеат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного наружного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Омепразол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Орготеин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Орнитин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Оротовая кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Оксациллин	Оксациллин	Все виды продуктивных животных	300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 30 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	В отношении пелагических рыб МПО для мышц относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяются в отношении пелагических рыб. В отношении свиней и птиц МПО для жира относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». Не для использования в отношении животных, которые производят яйца для потребления человеком.	Противоинфекционные средства/Антибиотики
------------	------------	--------------------------------	---	---	--	--

Щавелевая кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Пчелы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства
Оксфендазол	Суммарное количество экстрагируемых остатков, которые могут быть окислены до сульфон оксфендазола	Все жвачные, свиньи, лошадиные	50 мкг/кг 50 мкг/кг 500 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	В отношении свиней МПО для жира относится к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противопаразитарные средства / средства против эндопаразитов
Оксибендазол	Оксибендазол	Свиньи	100 мкг/кг 500 мкг/кг 200 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противопаразитарные средства / средства против эндопаразитов
Продукты окисления терпентинного масла <i>Terebintghinae oleum</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы, козы, свиньи	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Оксолиновая кислота	Оксолиновая кислота	Все виды продуктивных животных	100 мкг/кг 50 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	В отношении пелагических рыб МПО для мышц относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяются в отношении пелагических рыб. В отношении свиней и птиц МПО для жира относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». Не для использования в отношении животных, которые производят яйца для потребления человеком.	Противоинфекционные средства / Антибиотики
Оксиклозанид	Оксиклозанид	Все жвачные	20 мкг/кг 20 мкг/кг 500 мкг/кг	Мышцы Жир Печень	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противопаразитарные

			100 мкг/кг 10 мкг/кг	Почки Молоко		средства / средства против эндопаразитов
Окситетрациклин	Суммарное количество исходного препарата и его 4-эпимера.	Все виды продуктивных животных	100 мкг/кг 300 мкг/кг 600 мкг/кг 100 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Печень Почки Молоко Яйца	В отношении пелагических рыб МПО для мышц относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяются в отношении пелагических рыб.	Противоинфекционные средства / Антибиотики
Окситоцин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных млекопитающих	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Панкреатин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных млекопитающих	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного и местного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Папаин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Папаверин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только новорожденные телята	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Парацетамол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Свиньи	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального использования	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Парконазол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Цесарка	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Паромомицин	Паромомицин	Все виды продуктивных животных	500 мкг/кг 1500 мкг/кг 1500 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	В отношении пелагических рыб МПО для мышц относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для печени и почек не применяются в отношении пелагических рыб. Не для использования в отношении животных,	Противоинфекционные средства / Антибиотики

					которые производят яйца или молоко для потребления человеком.	
Пефорелин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Свиньи	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Пенетамат	Бензилпенициллин	Все виды продуктивных млекопитающих	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 4 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почка Молоко	В отношении свиней МПО для жира относится к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противоинфекционные средства / Антибиотики
Пепсин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Перуксусная кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Перметрин	Перметрин (суммарное количество изомеров)	КРС	50 мкг/кг 500 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	В отношении молока следует рассмотреть дополнительные положения в Директиве Сообщества 98/82/ЕС.	Противопаразитарные средства / средства против эндопаразитов
Фенол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Феноксиметилпенициллин	Феноксиметилпенициллин	Свиньи	25 мкг/кг 25 мкг/кг 25 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства / Антибиотики
		Домашняя птица	25 мкг/кг 25 мкг/кг 25 мкг/кг 25 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки		
Фенилаланин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Флороглюцинол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Фоксим	Фоксим	Овцы	50 мкг/кг 400 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Жир Почки	Не для использования в отношении	Противопаразитарные

		Свиньи	20 мкг/кг 700 мкг/кг 20 мкг/кг 20 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки	животных, производящих молоко для потребления человеком.	средства / средства против эктопаразитов
		Куры	25 мкг/кг 550 мкг/кг 50 мкг/кг 30 мкг/кг 60 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки Яйца		
Фитолакка американская <i>Phytolacca americana</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Для использования в гомеопатичес ких ветеринарных лекарственных средствах, приготовленных в соответствии с гомеопатически ми фармакопеями, концентрации которых в продуктах не превышают одну часть на тысячу.	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Фитоменадион	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
<i>Экстракт молодых почек ели (Piceae turiones recentes extractum)</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только для перорального использования.	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Пиперазин	Пиперазин	Свиньи	400 мкг/кг 800 мкг/кг 2000 мкг/кг 1000 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противо паразит арные средства / средства против эндопаразитов
		Куры	2000 мкг/кг	Яйца		
Пиперазина дигидрохлорид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Куры	Не требуется для всех тканей, исключая яйца	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Пиперонил бутоксид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы, козы, лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только для наружного местного и применения.	НЕТ ЗАПИ СЕЙ

Пирлимицин	Пирлимицин	КРС	100 мкг/кг 100 мкг/кг 1000 мкг/кг 400 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противо инфекци онные средства/ Антибио тики
Поликрезулен	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только для наружного и местного применения.	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Полоксалин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Полоксамер	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Полиэтилен- гликоль 15 гидроксистеарат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Для использования в качестве вспомогательн ого средства.	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Полиэтиленглико ль-7 глицерилкокоат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только наружного местного применения	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Стеараты полиэтиленглико ля с 8-40 оксиэтиленовыми единицами	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Для использования в качестве вспомогательн ого средства.	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Полиэтилен- гликоль (молекулярная масса в диапазоне от 200 до 10 000)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Полиоксиэтиленс орбитан моноолеат и триолеат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Полиоксил касторового масла с 30-40 оксиэтиленовыми единицами	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Для использования в качестве вспомогательн ого средства.	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Полиоксил гидрированного касторового масла с 40-60 оксиэтиленовыми единицами	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Для использования в качестве вспомогательн ого средства.	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Полисорбат 80	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ

Полисульфат гликозаминогликана	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Калия DL-аспартат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Калия глюкуронат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Натрия глицерофосфат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Нитрат калия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Калия селенат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Празиквантел	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Овцы, лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Преднизолон	Преднизолон	КРС	4 мкг/кг 4 мкг/кг 10 мкг/кг 10 мкг/кг 6 мкг/кг	Мускулы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Кортикоиды/ глюкокортикоиды
Сывороточный гонадотропин жеребых кобыл	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Преткамид (кротетамид и кропропамид)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных млекопитающих	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Прокаин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Прогестерон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы, козы, лошадиные (особи женского пола)	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для интравагинальной терапии или зоотехнического использования в соответствии с положениями Директивы 96/22/ЕС.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Пролин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Пропан	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Пропиленгликоль	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Лавровишня лузитанская (<i>Prinus laurocerasus</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для использования в гомеопатическ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

					их ветеринарных лекарственных средствах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями, концентрации которых в продуктах не превышают одну часть на тысячу.	
Пирантел эмбонат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Экстракт пиретрума (<i>Pyrethrum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного и наружного применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
2-пирролидон	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	При парентеральных дозах до 40 мкг/кг живого веса.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Кватресин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для использования в качестве консерванта только в концентрациях до 0,5%.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Дуба кора (<i>Quercus cortex</i>),	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
<i>Quillaja saponins</i> Сапонины <i>Квиллайи</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Рафоксанид	Рафоксанид	КРС	30 мкг/кг 30 мкг/кг 10 мкг/кг 40 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не для использования в отношении животных, производящих молоко для потребления человеком.	Противо паразитарные средства/ средства против эндопаразитов
		Овцы	100 мкг/кг 250 мкг/кг 150 мкг/кг 150 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		
Корень ревеня <i>Rhei radix</i> стандартизированный экстракт и продукты из него	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Масло касторовое <i>Oleum Ricini</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для использования в качестве вспомогательного вещества.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Рифаксимин	Рифаксимин	КРС	60 мкг/кг	Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противо инфекции

	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется для всех тканей, исключая молоко	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для внутригрудного использования, исключая случаи, когда вымя используют в качестве пищевого продукта для потребления человеком, и только для внутриматочного использования.	онные средства/антибиотики
		Все виды продуктивных млекопитающих	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного и наружного применения.	
Ромифидин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для терапевтического использования.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Розмариновое масло - <i>Rosmarini aetheroleum</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Листья розмарина - <i>Rosmarini folium</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Иглица шиповатая - <i>Ruscus aculeatus</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для местного и наружного применения.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Рута душистая <i>Ruta graveolens</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями, концентрации которых в продуктах не превышают одну часть на тысячу. Не для использования в отношении животных, от которых получают молоко для потребления человеком.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Салициловая кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных,	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для местного и наружного	НЕТ ЗАПИСЕЙ

		исключая пелагическую рыбу			применения.	
Шалфей листья <i>Folium Salviae</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цветки бузины <i>Sambuci flos</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сарафлоксацин	Сарафлоксацин	Куры	10 мкг/кг 100 мкг/кг	Кожа и жир Печень	Не для использования в отношении животных, от которых получают яйца для потребления человеком.	Противоинфекционные средства/антибиотики
		<i>Лососевые</i>	30 мкг/кг	Мышцы и кожа в естественных пропорциях		
Кактус крупноцветный <i>Selenicereus grandiflorus</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями, концентрации которых в продуктах не превышают одну часть на сотню.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Серена репенс <i>Serenoa repens</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями, концентрации которых соответствуют материнской тинктуре и ее разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Серин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Серотонин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Расторопша пятнистая <i>Silybum marianum</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях соответствующих материнской тинктуре и ее разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Семена горчицы черной - <i>Sinapis nigrae semen</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Натрия 2-метил-2-феноксипропаноат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, свиньи, козы, лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Натрия ацетилсалицилат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных, исключая пелагическую рыбу.	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Не для использования в отношении животных, от которых получают яйца или молоко для потребления человеком.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бензил 4-гидроксibenзоат натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бороформат натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Бутил 4-гидроксibenзоат натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цетостеарил сульфат натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлорид натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлорит натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хромогликат натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Натрий дихлоризоцианурат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы, козы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Диоктилсульфо- сукцинат натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Натрия формальдегид сульфоксилат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Натрия глицерофосфат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Натрия гипософат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Натрия лаурилсульфат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Нитрат натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Натрия пропионат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Натрия пиросульфит	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Натрия салицилат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, свиньи	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только для перорального использования.	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
		Все виды продуктивных животных, исключая пелагическую рыбу.	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только для местного и наружного использования.	
Натрия селенат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Натрия селенит	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Стеарат натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ

Натрия тиосульфат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Золотарник обыкновенный <i>Solidago virgaurea.</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями, концентрации которых соответствуют материнской тинктуре и ее разведениям.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Соматосальм	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лосось	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сорбитан секвиолеат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сорбитан триолеат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Стрептомицин	Стрептомицин	Овцы	300 мкг/кг 500 мкг/кг 2000 мкг/кг 5000 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	В отношении пелагических рыб МПО для мышц относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяются в отношении пелагических рыб. В отношении свиней и птиц МПО для жира относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». Не для использования в отношении животных, которые производят	Противоинфекционные средства/Антибиотики
		Все виды продуктивных животных	300 мкг/кг 500 мкг/кг 1000 мкг/кг 5000 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко		

					яйца для потребления человеком.	
Спирамицин	Суммарное количество спирамицина и неоспирамицина	КРС	200 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 300 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства/антибиотики
		Куры	200 мкг/кг 300 мкг/кг 400 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень	Не для использования в отношении животных, которые производят яйца для потребления человеком.	
	Спирамицин I	Свиньи	250 мкг/кг 2000 мкг/кг 1000 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	
Стрептомицин	Стрептомицин	Все жвачные, свиньи, кролики	500 мкг/кг 500 мкг/кг 500 мкг/кг 1000 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	В отношении свиней МПО для жира касается «кожи и жир в естественных пропорциях».	Противоинфекционные средства/антибиотики
		Все жвачные	200 мкг/кг	Молоко		
Семя чилибухи <i>Strychni semen</i>	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального использования в дозах, эквивалентных 0.1 мг стрихнина/кг живого веса.	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Стрихнин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для перорального использования в дозе до 0,1 мг/кг живого веса.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Вещества, используемые в гомеопатических ветеринарных препаратах	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все вещества, используемые в гомеопатических ветеринарных препаратах, при условии, если их концентрация в продукте не превышает одну часть на десять тысяч.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сульфогваякол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сульфонамиды (все вещества, принадлежащие к группе сульфонамидов)	Исходное лекарственное вещество	Все виды продуктивных животных	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Комбинированная общая сумма остатков всех веществ в группе сульфонамидов не должна превышать 100 мкг/кг. В отношении пелагических рыб МПО для мышц относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяется к пелагическим рыбам. Не для применения у животных, от которых получают яйца, предназначенные для потребления человеком.	Противоинфекционные средства/Химиотерапевтические препараты
Сера	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

		животных		ЕТСЯ		СЕЙ
Корень окопника (<i>Symphyti radix</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только для наружного местного применения	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Джамболан (<i>Syzygium cumini</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Для применения в гомеопатически х ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатически ми фармакопеями в концентрациях, соответству ющих только их материнской тinktуре и ее разведениям	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Танин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Л-виннокаменная кислота и ее моно- и ди- основные соли натрия, калия и кальция	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Для применения в качестве вспомогатель ного средства	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Тау-флувалинат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Пчелы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Тефлубензурон	Тефлубензурон	Лососевые	500 мкг/кг	Мышцы и кожа в естественных пропорциях	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противо паразитар ные средства/ Средства против эктопара зитов
Терпентинное очищенное эфирное масло (<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только для наружного местного применения	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Лиственничный скипидар (<i>Terebinthinae laricina</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только для наружного местного применения	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Терпингидрат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы, козы, свиньи	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Тетракаин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только для применения в качестве анестетика	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Тетрациклин	Сумма исходного лекарственного средства и его 4-	Все виды продуктивных животных	100 мкг/кг 300 мкг/кг 600 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	В отношении пелагических рыб МПО для	Противои нфекцион ные

	эпимера		100 мкг/кг 200 мкг/кг	Молоко Яйца	мышц относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для печени и почек не применяются к пелагическим рыбам.	средства/ Антибиот ики
Теобромин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Теофиллин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Тиабендазол	Сумма тиабендазола и 5- гидрокситиабенда зола	КРС, козы	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противо паразитар ные средства/ Средства против эктопараз итов
Тиамфеникол	Тиамфеникол	Все виды продуктивных животных	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко	В отношении пелагических рыб МПО для мышц относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для печени и почек не применяются к пелагическим рыбам. Не для применения у животных, от которых получают яйца, предназначен ные для потребления человеком.	Противо инфекци онные средства/ Антибиот ики
Тиамилал	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных млекопитающи х	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	Только для применения внутривенно	НЕТ ЗАПИ СЕЙ
Липоевая кислота	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ ЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИС ЕЙ
Тиомерсал	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯ	Для применения только в	НЕТ ЗАПИ

		животных		ЕТСЯ	качестве консервантов в многодозовых вакцинах в концентрации не выше 0,02%	СЕЙ
Тиопентал натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для применения внутривенно	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Треонин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Туя западная (<i>Thuja occidentalis</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях в продуктах, не превышающих одну часть на сто	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Эфирное масло тимьяна душистого (<i>Thymi aetheroleum</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Тимидин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Тимол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Тиамулин	Сумма метаболитов, которые могут быть гидролизованы в 8-α-гидроксимутилин	Свиньи, кролики	100 мкг/кг 500 мкг/кг	Мышцы Печень	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
		Куры	100 мкг/кг 100 мкг/кг 1000 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень		
		Индейки	100 мкг/кг 100 мкг/кг 300 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень		
	Тиамулин	Куры	1000 мкг/кг	Яйца		
Тиапрост	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, овцы, свиньи, лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Цветки липы (<i>Tiliae flos</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Тилмикозин	Тилмикозин	Домашняя птица	75 мкг/кг 75 мкг/кг 1000 мкг/кг 250 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки	В отношении пелагических рыб МПО для мышц относится к	Противоинфекционные средства/ Антибио
		Все другие	50 мкг/кг	Мышцы		

		виды продуктивных животных	50 мкг/кг 1000 мкг/кг 1000 мкг/кг 50 мкг/кг	Жир Печень Почки Молоко	«мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяются к пелагическим рыбам. В отношении свиней МПО для жира относится к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не для применения у животных, от которых получают яйца, предназначенные для потребления человеку.	тики
Тилудроновая кислота (в форме динатриевой соли)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для применения внутривенно	НЕТ ЗАПИСЕЙ
		Домашняя птица	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для применения парентерально и для применения только у кур несушек и племенных кур	
Тимерфонат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения только в качестве консервантов в многодозовых вакцинах в концентрации не выше 0,02%.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Толдимфос	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Толфенамовая кислота	Толфенамовая кислота	КРС, свиньи	50 мкг/кг 400 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противооспалительные средства/ Нестероидные противовоспалительные средства
		КРС	50 мкг/кг	Молоко		

Толтразурил	Толтразурила сульфон	Все виды продуктивных млекопитающих	100 мкг/кг 150 мкг/кг 500 мкг/кг 250 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	В отношении свиней МПО для мышц относится к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не для применения у животных, от которых получают молоко, предназначенное для потребления человеком.. Не для применения у животных, от которых получают яйца, предназначенные для потребления человеком.	Противопаразитарные средства/ Средства против эктопаразитов
		Домашняя птица	100 мкг/кг 200 мкг/кг 600 мкг/кг 400 мкг/кг	Мышцы Кожа жир Печень Почки		
Тозилхлорамид натрия	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного местного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
		Пелагические рыбы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для применения в воде	
Трагакант	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Трикаин мезилат	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Пелагические рыбы	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для применения в воде	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Трихлорметиазид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных млекопитающих	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Триклабендазол	Сумма экстрагируемых остатков, которые могут быть окислены до кетотриклабендазола	Все жвачные	225 мкг/кг 100 мкг/кг 250 мкг/кг 150 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	Не для применения у животных, от которых получают молоко, предназначенное для потребления человеком.	Противопаразитарные средства/ Средства против эктопаразитов
Триметоприм	Триметоприм	Лошадиные	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг	Жир Мышцы Печень Почки	В отношении пелагических рыб МПО для мышц относится к «мышцам и коже в естественных	Противоинфекционные средства/ Химиотерапевтические вещества
		Все другие виды продуктивных животных	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки		

			50 мкг/кг	Молоко	пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяются к пелагическим рыбам. В отношении свиней и домашней птицы МПО для жира относится к «коже и жиру в естественных пропорциях». Не для применения у животных, от которых получают яйца, предназначенные для потребления человеком.	
Триметил-флороглюцинол	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Трипсин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Триптофан	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Тулатромицин	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-этил-3,4,10,13-тетрагидрокси-3,5,8,10,12,14-гексаметил-11-[[3,4,6-тридеокси-3-(диметиламино)-β-D-ксило-гексопираносил]окси]-1-окса-6-азациклопент-декан-15-один, выраженный как эквиваленты тулатромицина	КРС	100 мкг/кг 3000 мкг/кг 3000 мкг/кг	Жир Печень Почки	Не для применения у животных, от которых получают молоко, предназначенное для потребления человеком.	Противоинфекционные средства / Антибиотики
		Свиньи	100 мкг/кг 3000 мкг/кг 3000 мкг/кг	Кожа и жир Печень Почки		
Тернера раскидистая (<i>Turnera diffusa</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатически	НЕТ ЗАПИСЕЙ

					ми фармакопеями в концентрациях, соответствующих только их материнской тинктуре и ее разведениям	
Тилозин	Тилозин А	Все виды продуктивных животных	100 мкг/кг 100 мкг/кг 100 мкг/кг 50 мкг/кг 200 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки Молоко Яйца	В отношении пелагических рыб МПО для мышц относится к «мышцам и коже в естественных пропорциях». МПО для жира, печени и почек не применяются к пелагическим рыбам. В отношении свиней и домашней птицы МПО для мышц относится к «коже и жиру в естественных пропорциях».	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
Тилвалозин	Сумма тилвалозина и 3-О-ацетилтилозина	Свиньи	50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг 50 мкг/кг	Мышцы Кожа и жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
		Домашняя птица	50 мкг/кг 50 мкг/кг	Кожа и жир Печень	Не для применения у животных, от которых получают яйца, предназначенные для потребления человеком.	
Тирозин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Мочевина	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Морской лук (<i>Urginea maritima</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в	НЕТ ЗАПИСЕЙ

					соответствии с гомеопатическими фармакопеями и только в концентрациях в продуктах, не превышающих одну часть на сто. Только для перорального применения	
Уридин и его 5'-моно-5'-ди- и 5'-трифосфаты	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Трава крапивы (<i>Urticae herba</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Валин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Валнемулин	Валнемулин	Свиньи	50 мкг/кг 500 мкг/кг 100 мкг/кг	Мышцы Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противоинфекционные средства/ Антибиотики
Ведапрофен	Ведапрофен	Лошадиные	50 мкг/кг 20 мкг/кг 100 мкг/кг 1000 мкг/кг	Мышцы Жир Печень Почки	НЕТ ЗАПИСЕЙ	Противовоспалительные средства/ Нестероидные противовоспалительные средства
Ветрабутина гидрохлорид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Свиньи	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Винкамин	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения только у новорожденных животных.	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Вирола шелестящая (<i>Virola sebifera</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями только в концентрациях в продуктах, не превышающих	НЕТ ЗАПИСЕЙ

					одну часть на тысячу	
Омела белая (<i>Viscum album</i>)	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Для применения в гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратах, приготовленных в соответствии с гомеопатическими фармакопеями в концентрациях, соответствующих только их материнской тинктуре и ее разведениям	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Витамин А	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Витамин В1	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Витамин В2	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Витамин В3	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Витамин В5	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Витамин В6	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Витамин В12	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Витамин D	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Витамин Е	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Спирт шерстяного жира	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Только для наружного местного применения	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ксилазина гидрохлорид	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	КРС, лошадиные	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Ацетат цинка	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Аспарат цинка	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Хлорид цинка	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Глюконат цинка	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Олеат цинка	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Оксид цинка	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Стеарат цинка	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ
Сульфат цинка	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	Все виды продуктивных животных	Не требуется	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НЕТ ЗАПИСЕЙ	НЕТ ЗАПИСЕЙ

Таблица 2

Запрещенные вещества

Фармакологически активное вещество	МПО
<i>Aristolochia</i> spp. и препараты из них	Не может быть установлен
Хлорамфеникол	Не может быть установлен
Хлороформ	Не может быть установлен
Хлорпромазин	Не может быть установлен
Колхицин	Не может быть установлен
Дапсон	Не может быть установлен
Диметридазол	Не может быть установлен
Метронидазол	Не может быть установлен
Нитрофураны (включая фуразалидон)	Не может быть установлен
Ронидазол	Не может быть установлен