

Официальный перевод Еженедельного электронного бюллетеня ЕРБ ВОЗ,  
размещенный на сайте ЕРБ ВОЗ 24 сентября 2010 г.:  
[http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin\\_v2.cgi](http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi)

**EuroFlu - Еженедельный электронный бюллетень**

*Неделя 37 : 13/09/2010-19/09/2010*

24 сентября 2010, Номер 369



EuroFlu

## Выявление случаев гриппа в Европейском регионе ВОЗ носит крайне ограниченный, спорадический характер

В течение недель 22–39/2010 выпуски бюллетеня EuroFlu с появляющимися новыми данными выходят один раз в две недели.

- Настоящий выпуск базируется на сведениях, полученных в течение недели 37/2010 от 25 государств – членов Европейского региона ВОЗ.
- Включены также сведения о текущей активности гриппа в регионах умеренного пояса Южного полушария.
- В Европейском регионе ВОЗ 2 из 94 образцов, взятых в точках дозорного эпиднадзора в течение недели 37/2010, оказались положительными на вирус гриппа.
- В Южном полушарии выявленные вирусы гриппа представляют собой сочетание вирусов пандемического гриппа (H1N1) - 2009, гриппа A(H3N2) и гриппа B.

### Текущая ситуация, неделя 37/2010

По всему Европейскому региону ВОЗ частота обращений за медицинской помощью в связи с гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) находится на низком уровне. За последние недели в дозорных лечебно-профилактических учреждениях лишь в Российской Федерации и Соединенном Королевстве выявлены случаи лабораторно подтвержденного гриппа, что указывает на общий незначительный уровень активности гриппа в Регионе.

### Обновленные вирусологические данные, неделя 37/2010

Общее число мазков из дыхательных путей, взятых врачами в дозорных пунктах, составило 94, из них 2 дали положительные результаты на грипп: 1 – вирус пандемического гриппа A(H1N1), 1 – вирус гриппа B. Из 669 образцов, поступивших из недозорных источников, в одном случае был обнаружен вирус гриппа A (подтип не определен).

### Кумулятивные вирусологические данные с недели 22/2010

За период с недели 22/2010 до недели 37/2010 зарегистрирован в общей сложности 161 случай выявления вируса гриппа из дозорных источников: 32 (19,9%) – вирус гриппа A; 129 (80,1%) – вирус гриппа B. Из числа выявленных вирусов гриппа типа A 14 (43,8%) были субтипированы. При этом 6 определены как пандемический вирус A(H1), 8 – как сезонный A(H3N2).

## Комментарий

Активность гриппа по всему Европейскому региону крайне низкая. Выявленные и исследованные на сегодняшний день вирусы соответствуют тем, которые рекомендованы для включения в вакцины против гриппа, предназначенные для сезона гриппа 2010–2011 гг. в Северном полушарии.

### Активность гриппа в регионах умеренного пояса Южного полушария

Мониторинг циркуляции вируса гриппа в регионах Южного умеренного пояса, где в настоящее время зима, может дать ценную информацию для прогнозирования очередного сезона гриппа в Северном полушарии. Ниже приведена краткая сводка о текущей ситуации в отдельных странах Южного полушария, где наряду с другими респираторными вирусами выявляются вирусы пандемического гриппа (H1N1) - 2009, гриппа A(H3N2) и гриппа B.

В Австралии среди выявляемых вирусов гриппа наиболее часто встречается вирус пандемического гриппа (H1N1) - 2009, в меньшей степени – вирус гриппа B (отчет от 12 сентября 2010 г.). Более подробные сведения – см. на сайте [Virus WAtch](#).

В Чили в течение последних двух недель, позже чем обычно, отмечен рост респираторной заболеваемости (отчет от 10 сентября 2010 г.). С начала текущего сезона все еще наиболее часто обнаруживается вирус пандемического гриппа (H1N1) - 2009, однако в последние недели наметился сдвиг в сторону вирусов гриппа B и A(H3N2). Более подробные сведения имеются на сайте Панамериканской организации здравоохранения ([РАНО](#)) и [штаб-квартиры ВОЗ](#).

В Южной Африке с начала нынешнего зимнего сезона наиболее часто обнаруживается вирус гриппа B, однако в последние недели возросла доля вирусов (H1N1) - 2009; продолжает выявляться вирус гриппа A(H3N2) – с незначительной частотой и тенденцией к дальнейшему убыванию. Более подробные сведения имеются в отчете от 16 сентября на сайте [Национального института инфекционных болезней](#).

### Более подробная информация

Бюллетень EuroFlu представляет и интерпретирует данные по эпидемической активности гриппа в 53 странах Европейского региона ВОЗ. Более подробные сведения имеются на сайтах [Европейского регионального бюро ВОЗ](#) и [штаб-квартиры ВОЗ](#). По мере развития эпидемиологической ситуации в течение зимнего сезона гриппа в Южном полушарии в бюллетене будет продолжаться публикация обновленных сведений из других регионов.

На карте представлены качественные показатели активности гриппа (интенсивность, тенденция, географическое распространение и влияние) и доминирующий вирус - оценка основана на данных, предоставленных каждой из стран.

Нажав на выбранную страну на карте, вы попадаете на соответствующий национальный сайт, если таковой имеется. При наличии в стране “региональной активности” на экране появляется всплывающее окно с более подробной информацией об эпидемиологической ситуации по гриппу.

Нажав на Англию и Францию, вы можете ознакомиться с региональными данными по этим странам.


Тип карты :

**Интенсивность**  + **вирусологическая** 

**Географическое распространение**  + **вирусологическая**  **Влияние** 

Intensity  
Year: 2010 Week: 37

- No Report
- Low
- Medium
- High
- Very High



Compiled at 10:27 on Sep 23 2010

## Комментарии стран (где они имеются)

## Таблица и графики (где они имеются)

	Интенсивность	Географическое распространение	Влияние	“дозорные” мазки	Процент положительных результатов	доминирующий вирус	ГПЗ на 100 000	ОРИ на 100 000	Вирусологический график и круговая диаграмма
Австрия				0	0%	Нет	<a href="#">(графики)</a>		<a href="#">Нажмите здесь</a>
Беларусь						Нет		<a href="#">(графики)</a>	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Бельгия	Низкая	None		17	0%	Нет	34.7 <a href="#">(графики)</a>	1042.4 <a href="#">(графики)</a>	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Болгария	Низкая	None		0	0%	Нет	0.0 <a href="#">(графики)</a>	289.0 <a href="#">(графики)</a>	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Чешская Республика	Низкая	None					11.9 <a href="#">(графики)</a>	664.3 <a href="#">(графики)</a>	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Дания				0	0%	Нет	<a href="#">(графики)</a>		<a href="#">Нажмите здесь</a>

Англия	Низкая	None		17	5.9%	Нет	3.2 ( <a href="#">графики</a> )	286.2 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Эстония	Низкая	None	Слабое	1	0%	Нет	3.2 ( <a href="#">графики</a> )	311.2 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Грузия	Низкая	None	Слабое	25	0%	Нет	64.9 ( <a href="#">графики</a> )		<a href="#">Нажмите здесь</a>
Германия	Низкая	None	Слабое	13	0%	Нет	0.0 ( <a href="#">графики</a> )	832.3 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Греция	Низкая	None		0	0%	Нет	20.2 ( <a href="#">графики</a> )	0.0 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Венгрия	Низкая	None	Слабое				38.8 ( <a href="#">графики</a> )	0.0 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Ирландия	Низкая	None	Слабое	7	0%	Нет	3.1 ( <a href="#">графики</a> )	0.0 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Латвия				0	0%	Нет	<a href="#">графики</a>		<a href="#">Нажмите здесь</a>
Норвегия	Низкая	None		0	0%	Нет	22.2 ( <a href="#">графики</a> )	0.0 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Польша	Низкая	None	Слабое	2	0%	Нет	22.0 ( <a href="#">графики</a> )	0.0 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Португалия	Низкая	None	Слабое	0	0%	Нет	3.5 ( <a href="#">графики</a> )	0.0 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Румыния				0	0%	Нет		<a href="#">графики</a>	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Российская Федерация	Средняя	Спорадический						607.5 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Шотландия	Низкая	Спорадическое	Слабое	6	16.7%	Нет	4.8 ( <a href="#">графики</a> )	208.6 ( <a href="#">графики</a> )	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Сербия	Низкая	None	Слабое				5.1 ( <a href="#">графики</a> )		<a href="#">Нажмите здесь</a>
Словакия	Низкая	None	Слабое	0	0%	Нет	<a href="#">графики</a>		<a href="#">Нажмите здесь</a>

Словения	Низкая	None		4	0%	Нет	0.0 <a href="#">(графики)</a>	964.0 <a href="#">(графики)</a>	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Швейцария	Низкая	None	Слабое				2.1 <a href="#">(графики)</a>		<a href="#">Нажмите здесь</a>
Турция				2	0%	Нет	<a href="#">(графики)</a>		<a href="#">Нажмите здесь</a>
Узбекистан	Низкая	None	Слабое			Нет		14.6 <a href="#">(графики)</a>	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Уэльс	Низкая	Спорадическое	Слабое				1.4 <a href="#">(графики)</a>	0.0 <a href="#">(графики)</a>	<a href="#">Нажмите здесь</a>
Европа				94	2.1%				<a href="#">Нажмите здесь</a>

*Предварительные данные*



**Интенсивность:** Низкая или средняя = в настоящее время респираторные заболевания регистрируются у обычной или несколько большей части населения; Высокая = в настоящее время респираторные заболевания регистрируются у значительной части населения; Очень высокая = в настоящее время респираторные заболевания регистрируются у большей части населения.

**Процент положительных результатов:** процент дозорных мазков, положительных на вирус гриппа А или В.

**Доминирующий тип:** Доминирующий тип: оценка основана на данных из дозорных и недозорных источников .

**ОРИ:** острая респираторная инфекция.

**ГПЗ:** гриппоподобное заболевание.

**Население:** на 100 000 населения.

Текст Бюллетеня составлен силами редакционной группы, работающей под эгидой следующих учреждений: Европейское региональное бюро ВОЗ (Caroline Brown и Joshua Mott); Нидерландский институт исследований служб здравоохранения – NIVEL (John Paget и Tamara Meerhoff, временные советники ВОЗ); Сотрудничающий центр ВОЗ по справочной информации и исследованиям в области гриппа, Милл-Хилл, Соединенное Королевство (Rod Daniels). Проверку текста Бюллетеня от имени учреждений, представивших данные, осуществили Douglas Fleming (Королевская коллегия врачей общей практики, Соединенное Королевство), Lars Nielsen (Государственный институт сывороток, Дания) и Anne Mosnier (Open Rome, Франция).

Ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни лица, действующие от ее имени, не несут ответственности в связи с возможным использованием информации, содержащейся в Бюллетене. Карты и комментарии, приведенные в Бюллетене, не отражают какого бы то ни было мнения ВОЗ или ее партнеров относительно правового статуса показанных стран и территорий или относительно их границ.