



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**

(Россельхознадзор)

Орликов пер., 1/11, Москва, 107139
Для телеграмм: Москва 84 Россельхознадзор
факс: (499) 607-5111, тел.: (499) 975-4347
E-mail: info@svfk.mcx.ru
http://www.fsvps.ru

20.03.2017 № фс-НВ-2/5188

На № _____ от _____

Руководителям
территориальных управлений
Россельхознадзора
(по списку)

Копия: Председателю Государственного
комитета ветеринарии
Республики Крым
В.В. Иванову

295034, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 5а,
e-mail: vetmedark@mail.ru

Директору Департамента сельского
хозяйства г. Севастополя
Д.С. Чумакову

299045, г. Севастополь,
ул. Репина, д. 18
e-mail: depcxsev@sev.gov.ru

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов лекарственного препарата производства ООО Фирма «А-БИО», Московская область:

– «Ферранимал-75» (серия 010479, срок годности 04.2018) по показателям «стерильность» и «маркировка», отобранного Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области;

– «Седимин» (серия 010481, срок годности 10.2018, и серия 000484, срок годности 06.2018) по показателю «стерильность», отобранного Управлением Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области;

– «Седимин» (серия 000484, срок годности 06.2018) по показателю «стерильность», отобранного Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В соответствии с пунктом 67 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору,

утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149, уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных средств для ветеринарного применения.

Обязываю Руководителя Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области С.В. Машукова, Руководителя Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области Ю.В. Гладышева, Руководителя Управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области М.В. Олейникова осуществить контроль за изъятием из обращения и уничтожением в установленном порядке партии указанной серии недоброкачественного лекарственного препарата для ветеринарного применения. О результатах уведомить в срок до 15.04.2017.

Руководителям территориальных управлений Россельхознадзора:

– обеспечить информирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение лекарственных препаратов для ветеринарного применения, о выявлении указанных серий лекарственных препаратов, качество которых не отвечает установленным требованиям;


– в случае выявления указанных серий недоброкачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения обеспечить контроль за исполнением субъектами обращения лекарственных средств для ветеринарного применения требований статьи 57 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в части запрета на реализацию лекарственного препарата для ветеринарного применения до подтверждения соответствия качества установленным обязательным требованиям.

О проведенной работе проинформировать Россельхознадзор.

Одновременно сообщаем, что производитель лекарственных препаратов «Седимин» и «Ферранимал-75» – ООО Фирма «А-БИО» – проинформирован о необходимости проведения мероприятий в соответствии с требованиями законодательства.

Приложение: на 1 л.

И.о. Руководителя



Н.А. Власов

Перечень лекарственных средств для ветеринарного применения,
не соответствующих установленным требованиям

Наименование лекарственного средства, серия, срок годности	Показатель качества:	
	Результат испытания	Норматив
Седимин серия 010481, срок годности 10.2018	Стерильность	
	Не стерильный	Должен быть стерильным
Седимин серия 000484, срок годности 06.2018	Стерильность	
	Не стерильный	Должен быть стерильным
Ферранимал-75 Серия 010479, срок годности 04.2018	Стерильность	
	Не стерильный	Должен быть стерильным
	Маркировка	
	На первичной (потребительской) упаковке: Отсутствует надпись «для ветеринарного применения» Отсутствуют условия отпуска Отсутствует штриховой код Маркировка не соответствует согласованному макету	Маркировка должна соответствовать требованиям статьи 46 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»